

## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m²)
1.01	PŘEDSÍŇ	6,90
1.02	CHLOROVNA	6,85
CELKOVÁ PLOCHA: 13,75m²		

## LEGENDA-ZTI:

- STUDENÁ VODA PITNÁ NOVÁ (PP-RCT)
- TEPLÁ VODA (PP-RCT)
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE (HT)
- U UMYVADLO Š. 55cm
- STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
- ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40, POLOSLOUP
- 2xROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
- 2xPANCÉŘOVÁ HADIČKA
- S OČNÍ SPRCHOU

## POZNÁMKA-ZTI:

PŘIPOJENÍ UMYVADLA BUDE NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY, KTERÉ VEDOU V CHODBĚ PŘED CHLOROVNOU.  
ODKANALIZOVÁNÍ UMYVADLA BUDE PROVEDENO PŘES STÁVAJÍCÍ SVOD.



## LEGENDA-UT:

- TOPNÉ POTRUBÍ PŘÍVODNÍ, CU/OCEL
- TOPNÉ POTRUBÍ VRATNÉ, CU/OCEL
- 11-060080-50
- BOČNÍ PŘIPOJENÍ
- DÉLKA 800mm
- VÝŠKA 600mm
- DESKOVÉ PLECHOVÉ TĚLESO, TYP 11

## POZNÁMKA-UT:

STÁVAJÍCÍ ROZVODY UT BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ OTOPNÝCH TĚLES A PROVEDOU SE NOVÉ ROZVODY S OTOPNÝMI TĚLESY - NOVÉ ROZVODY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ OTOPNOU VĚTEV NA CHODBĚ PŘED CHLOROVNOU

KÓTOVÁNO V MILIMETRECH, VÝŠKOVÉ KÓTY V METRECH

VYPRACOVAL: Ing. Petr Simerský		<div> Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž</div>	
ZODP. PROJEKTANT: Ing. Martin Janoušek			
INVESTOR: STAREZ – SPORT, a. s., Křídlovická 34, 603 00 Brno		<div></div>	
MÍSTO STAVBY: Městský plavecký stadion Lužánky – Sportovní 486/4, 602 00 Brno			
ČÁST PD: D.1.4 Technika prostředí	FORMÁT: 2xA4		
NÁZEV AKCE: CHLOROVNA – BAZÉN LUŽÁNKY	DATUM: 01/2023		
	STUPEŇ PD: DPS		
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS – ZTI+UT	MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.1_01	