






VÝPIS PRVKŮ			PROJEKT: Generální oprava sprch a šaten ve středisku AQUAPARK KOHOUTOVICE		
Označení	Poloha	Schematické zobrazení a popis (typ)	Rozměry v mm	Popis výrobku	
	Kusy				
T.1	šatna 5		Rozměr 420x1500x450	<u>Popis výrobku</u> Šatní lavice specifikace: - výška x šířka x hloubka (mm) – 420 x 1500 x 450 - šatní lavice sloužící jako vybavení šaten aquaparku - základní konstrukce bude tvořena ze svařovaných ocelových profilů 30x30x3 mm - sedací plocha bude tvořena laminovanou deskou (tj. vysokotlaký HPL tl. min. 0,8 mm laminát – hladký povrch bez profilace a dekoru) s 2 mm ABS hranou - ocelové nohy (tj. základní konstrukce) budou opatřeny plastovými kluzáky umožňující rektifikaci - barevné provedení dle výběru investora - základní ocelová konstrukce bude ve spodní části (tj. cca 100 mm nad úrovní podlahy) odkládací plochou pro odložení obuvi se shodných ocelových profilů Pozn.: Před zahájením výroby nutno ověřit veškeré rozměry!!!	
				Referenční návrh šatní lavičky.	

VÝPIS PRVKŮ		PROJEKT: Generální oprava sprch a šaten ve středisku AQUAPARK KOHOUTOVICE			
Označení	Poloha	Schematické zobrazení a popis (typ)	Rozměry v mm	Popis výrobku	
	Kusy				
T.2	šatna		Rozměr 1860x500x200	<u>Popis výrobku</u> zrcadlová stěna s policí specifikace: - stěna z materiálu DTD bude povrchově upravena odolným HPL laminátem min. tl. 0,8 mm, případně lze využít voděodolnou překližku - s hranami opatřenými ABS hranou 2 mm v barvě lamina stěny - barva dle výběru investora - součástí stěny je zrcadlo v rozměru 900x500 mm - výška celého stěnového dílce bude 1860 mm - jednotlivé stěny budou kotveny na chemické kotvy do stěny Pozn.: Před zahájením výroby nutno ověřit veškeré rozměry!!!	
	5				
					
					
				Referenční návrh zrcadlové stěny.	

VÝPIS PRVKŮ			PROJEKT: Generální oprava sprch a šaten ve středisku AQUAPARK KOHOUTOVICE		
Označení	Poloha	Schematické zobrazení a popis (typ)	Rozměry v mm	Popis výrobku	
	Kusy				
T.3	šatna		Rozměr 1210x2350x450	<u>Popis výrobku</u> Zrcadlová stěna s fény specifikace: - zrcadlová stěna s rozměry v x š x h = 1210x2350x450 mm - plná zádová plocha stěny bude tvořena laminovanou deskou (tj. vysokotlaký HPL tl. min. 0,8 mm laminát – hladký povrch bez profilace a dekoru) s 2 mm ABS hranou - zádová deska bude osazena 1010 mm nad podlahou - zádová stěna bude vybavena zrcadly - součástí zrcadlové stěny budou pevné vysoušeče vlasů –3ks - celá sestava zrcadlové stěny bude kotvena do stěny pomocí chemických kotev - součástí stěny bude samostatně stojící lavice - rozměry lavice budou v x š x h = 420 x 2000 x 450 mm - základní konstrukce bude tvořena ze svařovaných ocelových profilů 30x30x3 mm - sedací plocha bude tvořena laminovanou deskou (tj. vysokotlaký HPL tl. min. 0,8 mm laminát – hladký povrch bez profilace a dekoru) s 2 mm ABS hranou - ocelové nohy (tj. základní konstrukce) budou opatřeny plastovými kluzáky umožňující rektifikaci - barevné provedení dle výběru investora - základní ocelová konstrukce bude ve spodní části (tj. cca 100 mm nad úrovní podlahy) odkládací plochou pro odložení obuvi se shodných ocelových profilů Pozn.: Před zahájením výroby nutno ověřit veškeré rozměry!!! Referenční návrh pevného vysoušeče vlasů.	
	1				