

Starez Aréna Vodova

TECHNICKÁ ZPRÁVA

INVESTOR : STAREZ – SPORT, a.s.
MÍSTO STAVBY : STAREZ ARÉNA VODOVA, VODOVA 336/108,
61200 BRNO – KRÁLOVO POLE
VYPRACOVAL : TOMÁŠ KOUŘIL
DATUM : 31.07.2024

Předmětem zakázky je dodávka a montáž sestavy 2ks nových lodních kontejnerů 40', které budou využívány jako skladové prostory investora.


Lodní kontejnery 40' budou konstrukčně upraveny a doplněny o požadované komponenty, dle požadavků investora.

POŽADAVKY INVESTORA

Lodní kontejnery 40'

Parametry:

- délka **12 192 mm** x šířka **2 438 mm** x výška **2 591 mm** (vnější rozměry kontejneru)
- délka **12 032 mm** x šířka **2 352 mm** x výška **2 393 mm** (vnitřní rozměry kontejneru)
- rozměry dveří šířka **2 340 mm** x výška **2 280 mm**
- plocha kontejneru **28,3 m²**
- objem kontejneru **67,6 m³**



Místo dodání a uložení sestavy lodních kontejnerů:

Starez Aréna Vodova, Vodova 336/108, 61200 Brno – Královo Pole



Sestava 2ks lodních kontejnerů 40'

- lodní kontejnery budou umístěny vedle sebe
- spojení lodních kontejnerů bude provedeno jistícím šroubem (pozink)
- dále bude součástí dodávky a montáže těsnící guma mezi lodní kontejnery
- součástí vybavenosti interiéru budou krycí stropní plechy a krycí podlahové lišty
- v místě styku a spojení bude provedeno vyříznutí bočních stěn, tak aby sestava tvořila jeden velký společný prostor
- součástí dodávky a montáže budou výztužné vzpěry, které budou zabudovány v místě styku a spojení lodních kontejnerů
- povrchová úprava lodních kontejnerů **RAL 7040**



Vybavenost kontejnerové sestavy

- interiér kontejnerového prostoru bude doplněn o elektroinstalaci, která bude nedílnou součástí dodávky a montáže lodních kontejnerů
- dodávka a montáž elektrického rozvaděče včetně ostatního elektroinstalačního materiálu
- dodávka a montáž LED osvětlení, celkem 8ks světelných bodů, 2x36W, spínače a ostatního elektroinstalačního materiálu
- dodávka a montáž elektroinstalačního kabelového vedení
- doložení výchozí revizní zprávy elektroinstalace včetně technických listů elektroinstalačního materiálu
- nájezdová rampa (pozink), šířka nájezdové rampy bude přizpůsobena světlosti otvoru dveří, požadované množství 1ks, povrch z protiskluzového rýhovaného plechu, nosnost **1 000 kg**
- hloubka nájezdové rampy **1 000 mm** (nájezdová rampa bude sloužit ke snadné manipulaci s ručním paletovým vozíkem)

