

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ARTHEON s.r.o.
malek@artheon.cz | +420774864464 | Kroftova 2619/45, Brno, 61600 | www.artheon.cz

PROJEKTANT ČÁSTI

ARTHEON s.r.o.
malek@artheon.cz | +420774864464 | Kroftova 2619/45, Brno, 61600 | www.artheon.cz

REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

STAREZ - SPORT, a.s.
Křídlovická 911/34, 603 00 Brno - Staré Brno

Brno [582786], k.ú.: Pisárky [610208], parcela č.: 53

c_Dokumenty podrobností

VÝPIS NÁBYTKU KANCELÁŘÍ



HIP	Ing. Petr Málek
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Málek
PROJEKTANT	Ing. arch. Jakub Soška
STUPEŇ	DPS
VÝŠKOVÉ OSAZENÍ 1NP	0,000 = 208,45 mn.m.

11/2024

K

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

K - Výpis nábytku kanceláří
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU










SCHÉMA:		POPIS:											
<div>POHLED ČELNÍ</div> 		<div>POHLED BOČNÍ</div> 											
<div>PŮDORYS</div> 		<div>AXONOMETRIE</div> 											
		<div>deska:</div> <div>materiál: laminovaná DTD deska tl. 36 ± 1 mm (2x18 mm) hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm dekor: dřevěná textura - dub světlý, jemný vzhled, bez suků a vad dřeva, matný strukturovaný povrch</div> <div>podnož:</div> <div>materiál: kovová jeklová konstrukce profilu 60x30 mm dekor: barva bílá RAL 9010, hladký matný povrch</div> <div>doplňky:</div> <div>- stolové nohy opatřeny plastovým bílým kluzákem (4 ks/stůl)</div>											
		<div>POZNÁMKA:</div> <div>-</div>											
		<div>POČET:</div> <table><tr><td>délka 1600 mm</td><td>3 ks</td></tr><tr><td>délka 1800 mm</td><td>5 ks</td></tr><tr><td>délka 2000 mm</td><td>5 ks</td></tr><tr><td>délka 2100 mm</td><td>4 ks</td></tr><tr><td>délka 2200 mm</td><td>23 ks</td></tr></table>		délka 1600 mm	3 ks	délka 1800 mm	5 ks	délka 2000 mm	5 ks	délka 2100 mm	4 ks	délka 2200 mm	23 ks
délka 1600 mm	3 ks												
délka 1800 mm	5 ks												
délka 2000 mm	5 ks												
délka 2100 mm	4 ks												
délka 2200 mm	23 ks												
		<div>POČET CELKEM:</div> <div>40 ks</div>											

SCHÉMA:				POPIS:
POHLED ČELNÍ	ŘEZPOHLED ČELNÍ	POHLED BOČNÍ	ŘEZPOHLED BOČNÍ 1-1	<p>korpus:</p> <p>materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm dekor: dřevěná textura - dub světlý, jemný vzhled, bez suků a vad dřeva, matný strukturovaný povrch</p> <p>dvířka:</p> <p>typ: otevírává kování: kovový nábytkový závěs, vyšší kvalitativní řada, tlumené dovírání, úhel otevření min. 155° materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm dekor: dřevěná textura - dub světlý, jemný vzhled, bez suků a vad dřeva, matný strukturovaný povrch</p> <p>úchytky: bez úchytek, push to open systém</p> <p>POZNÁMKA:</p> <p>- Do horní desky bude nakotven mezistolový paravan. Trny pro kotvení paravanu je třeba osadit ještě před finálním smontováním mezistolového sloupku!</p>
PŮDORYS - POHLED HORNÍ	PŮDORYS - ŘEZPOHLED HORNÍ	AXONOMETRIE SESTAVY - POHLED	AXONOMETRIE SESTAVY - ŘEZ	
POČET:				12 ks
MEZISTOLOVÝ SLOUPEK				K02

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ






K - Výpis nábytku kanceláří

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:			POPIS:
<p>POHLED ČELNÍ</p> 	<p>ŘEZPOHLED ČELNÍ</p> 	<p>ŘEZPOHLED BOČNÍ</p> 	<p>korpus/police:</p> <p>materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm dekor: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch</p> <p>dvířka:</p> <p>typ: otevíravá kování: kovový nábytkový závěs, vyšší kvalitativní řada, tlumené dovírání, úhel otevření min. 95° materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm dekor: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch</p> <p>záda:</p> <p>materiál: jednostranně laminovaná MDF deska tl. 3 mm dekor: barva bílá, RAL 9010, matný hladký povrch</p> <p>úchytky: prstová nábytková úchytka ve tvaru L</p>
<p>PŮDORYS</p> 	<p>AXONOMETRIE</p> 		<p>POZNÁMKA:</p> <p>-</p>
			<p>POČET: 28 ks</p>
KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA 650			K03

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ






K - Výpis nábytku kanceláří
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:			POPIS:
<p>POHLED ČELNÍ</p> 	<p>ŘEZOPOHLED ČELNÍ</p> 	<p>ŘEZOPOHLED BOČNÍ</p> 	<p>korpus/police:</p> <p>materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm dekor: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch</p> <p>dvířka:</p> <p>typ: otevíravá kování: kovový nábytkový závěs, vyšší kvalitativní řada, tlumené dovírání, úhel otevření min. 95° materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm dekor: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch</p> <p>záda:</p> <p>materiál: jednostranně laminovaná MDF deska tl. 3 mm dekor: barva bílá, RAL 9010, matný hladký povrch</p> <p>úchytky: prstová nábytková úchytka ve tvaru L</p>
<p>PŮDORYS</p> 	<p>AXONOMETRIE</p> 		<p>POZNÁMKA:</p> <p>-</p>
			<p>POČET: 32 ks</p>
KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA 700			K04

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

K - Výpis nábytku kanceláří

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:			POPIS:
<p>POHLED ČELNÍ</p>  <p>horní deska vykázána jako samostatný prvek PSV</p>	<p>ŘEZPOHLED ČELNÍ</p> 	<p>ŘEZPOHLED BOČNÍ</p> 	<p>korpus/police:</p> <p>materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm</p> <p>hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm</p> <p>dekor: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch</p> <p>dvířka:</p> <p>typ: otevíravá</p> <p>kování: kovový nábytkový závěs, vyšší kvalitativní řada, tlumené dovírání, úhel otevření min. 95°</p> <p>materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm</p> <p>hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm</p> <p>dekor: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch</p> <p>záda:</p> <p>materiál: jednostranně laminovaná MDF deska tl. 3 mm</p> <p>dekor: barva bílá, RAL 9010, matný hladký povrch</p> <p>úchytky: prstová nábytková úchytka ve tvaru L</p>
<p>PŮDORYS</p> 	<p>AXONOMETRIE</p> 		<p>POZNÁMKA:</p> <p>-</p>
			<p>POČET: 4 ks</p>
KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA 750			K05


VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

K - Výpis nábytku kanceláří


NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHEMA:


POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



PŮDORYS



POPIS:

police:

materiál: laminovaná DTD deska tl. 36 ± 1 mm (2x18 mm)
hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm
dekor: dřevěná textura - dub světlý, jemný vzhled, bez suků a vad dřeva,
matný strukturovaný povrch

kotvení: kotvení do spodních skříněk, zevnitř skříňky do desky

POZNÁMKA:

-

POČET: 45 bm

POLICE K06


VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

K - Výpis nábytku kanceláří


NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:


POHLED ČELNÍ



POHLED BOČNÍ



PŮDORYS



POPIS:

police:

materiál: laminovaná DTD deska tl. 36 ± 1 mm (2x18 mm)
hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm
dekor: dřevěná textura - dub světlý, jemný vzhled, bez suků a vad dřeva, matný strukturovaný povrch

kotvení: kotvení skrytými ocelovými trny do stěny z keramických cihel, použití min. 4 skrytých trnů na jednu polici

POZNÁMKA:

-

POČET: 49 bm

POLICE NÁSTĚNNÁ K07


VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

K - Výpis nábytku kanceláří


NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHEMA:


POHLED ČELNÍ




ŘEZPOHLED ČELNÍ



ŘEZPOHLED BOČNÍ



PŮDORYS



POPIS:

materiál:

korpus včetně zad: laminovaná DTD deska tl. 16 ± 1 mm
půda: laminovaná DTD deska tl. 25 ± 1 mm
čela zásuvek: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm
hrany: plastová ABS hrana tl. 2 mm
dekor: sněhová bílá, matný hrubý povrch

zásuvky:

typ: výsuvné
kování: teleskopický kuličkový pojezd, tlumené dovírání

úchytky: vyfrézovaná drážka na boku čel skříněk

doplňky:

- nábytková otočná kolečka, bílá barva
- zamykání zásuvek

POČET:

41 ks

ZÁSUVKOVÝ KONTEJNER

K08

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

K - Výpis nábytku kanceláří


NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHEMA:


POHLED ČELNÍ



REFERENČNÍ OBRÁZEK



PŮDORYS



POPIS:

akustická deska:

materiál: vysokogramážní deska z PET plsti tl. 24 mm (2x12 mm)

dekor: béžová/písková barva, vyfrézovaný reliéfní vzor

podnož:

materiál: kovová svařovaná konstrukce

dekor: bílá RAL 9010, hladký matný povrch

Paraván tvořen 2 slepenými PET deskami tl. 12 mm, nasunutými na kovovou trnovou podnož.

Kovová podnož kotvena zespodu k horní desce mezistolového sloupku.

Akustický PET podklad s vysokou gramáží a hustotou. Je tuhý a antistatický. Atest pro samostatné kotvení bez rizika namotávání při vrtání otvorů. Do akustického podkladu je umožněno frézování tvarů a reliéfu dle navrženého vzoru.

Podloženo českou certifikací.

POČET:

délka 1800 mm	2 ks
délka 1950 mm (m.č. 1.05)	1 ks
délka 2200 mm	9 ks

POČET CELKEM: 12 ks

PARAVÁN - MEZISTOLNÍ

K09


VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

K - Výpis nábytku kanceláří


NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:


POHLED ČELNÍ



REFERENČNÍ OBRÁZEK



PŮDORYS



POPIS:

akustická deska:

materiál: vysokogramážní deska z PET plsti tl. 24 mm (2x12 mm)

dekor: béžová/písková barva, vyfrézovaný reliéfní vzor

podnož:

materiál: kovová svařovaná konstrukce

dekor: bílá RAL 9010, hladký matný povrch

Paraván tvořen 2 slepenými PET deskami tl. 12 mm, nasunutými na kovovou podnož.

Akustický PET podklad s vysokou gramáží a hustotou. Je tuhý a antistatický. Atest pro samostatné kotvení bez rizika namotávání při vrtání otvorů. Do akustického podkladu je umožněno frézování tvarů a reliéfu dle navrženého vzoru. Podloženo českou certifikací.

POČET:

5 ks

PARAVÁN - VOLNĚ STOJÍCÍ


K10

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ


K - Výpis nábytku kanceláři
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:


POHLED ČELNÍ




ŘEZOPOHLED ČELNÍ



ŘEZOPOHLED BOČNÍ
1-1




ŘEZOPOHLED BOČNÍ
2-2



VYBAVENÍ SESTAVY

ÚCHYTKA (5ks)
- prstová nábytková úchytka ve tvaru L
- materiál hliník, matná bílá
- rozměr 200 x 20 x 11 mm (D x Š x V)
- připevnění 2x M4 x 25 mm

- tvar profilu:



ŠATNÍ TYČ (1ks)

- věšáková oválná tyč
- materiál ocel tl. 0,8 mm, barva bílá matná
- rozměr 30 x 15 mm (V x Š)
- připevnění pomocí systémových koncovek do boků skříně



ŠATNÍ RAMÍNKA (10ks)

- dřevěné šatní ramínko s bočními drážkami
- materiál masivní dřevo, transparentní nátěr, haček z galvanizované oceli




REKTIFIKAČNÍ SOKLOVÁ NOHA (10ks)
- nastavování výšky skrz otvor na dně korpusu skříně
- materiál ocel, bílá krytka
- montážní výška 100 - 120 mm
- s upevňovacím šroubem M10
- včetně soklového klipu (3 ks)



VĚTRACÍ MŘÍŽKA (1ks)

- větrací mřížka instalovaná v rámci soklu pro odvětrání vestavěné lednice
- materiál hliník s drážkovými pery, barva bílá matná
- rozměr 100 x 500 mm
- montáž - k nalisování
- kruhové větrací otvory



POPIS:

korpus/police:
materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm
hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm
dekor: horní otevřené police a orámování skříně: dřevěná textura - dub
světlý, jemný vzhled, bez suků a vad dřeva, matný strukturovaný povrch
spodní uzavřená část: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch

dvířka:
typ: otevíravá
kování: kovový nábytkový závěs, vyšší kvalitativní řada, tlumené
dovírání, úhel otevření min. 95°
materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm
hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm
dekor: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch

záda:
materiál: jednostranně laminovaná MDF deska tl. 3 mm
dekor: barva bílá, RAL 9010, matný hladký povrch (záda pouze v části uzavřených skříní)

úchytky: prstová nábytková úchytka ve tvaru L

kotvení: do zděné stěny např. pomocí ocelových úhelníků s bílým plastovým krytem, kotvení skříně ve vnitřní části skříně

POZNÁMKA:

POČET:

5 ks

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

K - Výpis nábytku kanceláři
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU



SCHÉMA:					POPIS:
POHLED ČELNÍ		ŘEZPOHLED ČELNÍ		ŘEZPOHLED BOČNÍ	
PŮDORYS - SPODNÍ SKŘÍŇKY		PŮDORYS - HORNÍ SKŘÍŇKY		AXONOMETRIE	
				VYBAVENÍ SESTAVY	
				ÚCHYTKA (3ks) - prstová nábytková úchytka ve tvaru L - materiál hliník, matná bílá - rozměr 200 x 20 x 11 mm (D x Š x V) - připevnění 2x M4 x 25 mm - tvar profilu: 	
				ŠATNÍ TYČ (1ks) - věšáková oválná tyč - materiál ocel tl. 0,8 mm, barva bílá matná - rozměr 30 x 15 mm (V x Š) - připevnění pomocí systémových koncovek do boků skříně 	
				VĚTRACÍ MŘÍŽKA (1ks) - větrací mřížka instalovaná v rámci soklu pro odvětrání vestavěné lednice - materiál hliník s drážkovými pery, barva bílá matná - rozměr 100 x 500 mm - montáž - k nalisování - kruhové větrací otvory 	
				ŠATNÍ RAMÍNKA (10ks) - dřevěné šatní ramínko s bočními drážkami - materiál masivní dřevo, transparentní nátěr, haček z galvanizované oceli 	
					POZNÁMKA: -
POČET:					
					1 ks
SKŘÍŇOVÁ SESTAVA - 3 MODULY					K12


VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

K - Výpis nábytku kanceláři
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU




SCHÉMA:

POHLED ČELNÍ




ŘEZOPOHLED ČELNÍ




ŘEZOPOHLED BOČNÍ

1-1



ŘEZOPOHLED BOČNÍ

2-2




VYBAVENÍ SESTAVY

ÚCHYTKA (4ks)

- prstová nábytková úchytka ve tvaru L
- materiál hliník, matná bílá
- rozměr 200 x 20 x 11 mm (D x Š x V)
- připevnění 2x M4 x 25 mm

- tvar profilu:



ŠATNÍ TYČ (1ks)

- věšáková oválná tyč
- materiál ocel tl. 0.8 mm, barva bílá matná
- rozměr 30 x 15 mm (V x Š)
- připevnění pomocí systémových koncovek do boků skříně




REKTIFIKAČNÍ SOKLOVÁ NOHA (8ks)

- nastavování výšky skrz otvor na dně korpusu skříně
- materiál ocel, bílá krytka
- montážní výška 100 - 120 mm
- s upevňovacím šroubem M10
- včetně soklového klipu (2 ks)



VĚTRACÍ MŘÍŽKA (1ks)

- větrací mřížka instalovaná v rámci soklu pro odvětrání vestavěné lednice
- materiál hliník s drážkovými pery, barva bílá matná
- rozměr 100 x 500 mm
- montáž - k nalisování
- kruhové větrací otvory



ŠATNÍ RAMÍNKA (10ks)

- dřevěné šatní ramínko s bočními drážkami
- materiál masivní dřevo, transparentní nátěr, haček z galvanizované oceli



POPIS:

- korpus/police:
- materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm
 - hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm
 - dekor: horní otevřené police a orámování skříně: dřevěná textura - dub světlý, jemný vzhled, bez suků a vad dřeva, matný strukturovaný povrch
 - spodní uzavřená část: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch
- dvířka:
- typ: otevíravá
 - kování: kovový nábytkový závěs, vyšší kvalitativní řada, tlumené dovírání, úhel otevření min. 95°
 - materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm
 - hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm
 - dekor: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch
- záda:
- materiál: jednostranně laminovaná MDF deska tl. 3 mm
 - dekor: barva bílá, RAL 9010, matný hladký povrch (záda pouze v části uzavřených skříní)
- úchytky: prstová nábytková úchytka ve tvaru L
- kotvení: do zděné stěny např. pomocí ocelových úhelníků s bílým plastovým krytem, kotvení skříně ve vnitřní části skříně

POZNÁMKA:

POČET:

2 ks










SCHÉMA:					POPIS:												
POHLED ČELNÍ	ŘEZOPOHLED ČELNÍ	ŘEZOPOHLED BOČNÍ 1-1	ŘEZOPOHLED BOČNÍ 2-2	<div><div>VYBAVENÍ SESTAVY</div><div>ÚCHYTKA (2ks)<ul style="list-style-type: none">- prstová nábytková úchytka ve tvaru L- materiál hliník, matná bílá- rozměr 200 x 20 x 11 mm (D x Š x V)- připevnění 2x M4 x 25 mm</div><div><div>- tvar profilu:</div></div><div></div><div>ŠATNÍ TYČ (1ks)<ul style="list-style-type: none">- věšáková oválná tyč- materiál ocel tl. 0,8 mm, barva bílá matná- rozměr 30 x 15 mm (V x Š)- připevnění pomocí systémových koncovek do boků skříně</div><div></div><div>ŠATNÍ RAMÍNKA (10ks)<ul style="list-style-type: none">- dřevěné šatní ramínko s bočními drážkami- materiál masivní dřevo, transparentní nátěr, haček z galvanizované oceli</div><div></div></div>	<div><div>REKTIFIKAČNÍ SOKLOVÁ NOHA (4ks)<ul style="list-style-type: none">- nastavování výšky skrz otvor na dně korpusu skříně- materiál ocel, bílá krytka- montážní výška 100 - 120 mm- s upevňovacím šroubem M10- včetně soklového klipu (2 ks)</div><div></div><div></div><div>VĚTRACÍ MŘÍŽKA (1ks)<ul style="list-style-type: none">- větrací mřížka instalovaná v rámci soklu pro odvětrání vestavěné lednice- materiál hliník s drážkovanými pery, barva bílá matná- rozměr 100 x 500 mm- montáž - k nalisování- kruhové větrací otvory</div><div></div></div> <div><div>korpus/police:<ul style="list-style-type: none">materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mmhrany: plastová ABS hrana tl. 1 mmdekor: horní otevřeně police a orámování skříně: dřevěná textura - dub světlý, jemný vzhled, bez suků a vad dřeva, matný strukturovaný povrchspodní uzavřená část: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch</div><div>dvířka:<ul style="list-style-type: none">typ: otevíravákování: kovový nábytkový závěs, vyšší kvalitativní řada, tlumené dovírání, úhel otevření min. 95°materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mmhrany: plastová ABS hrana tl. 1 mmdekor: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch</div><div>záda:<ul style="list-style-type: none">materiál: jednostranně laminovaná MDF deska tl. 3 mmdekor: barva bílá, RAL 9010, matný hladký povrch (záda pouze v části uzavřených skříní)</div><div>úchytky: prstová nábytková úchytka ve tvaru L</div><div>kotvení: do zděné stěny např. pomocí ocelových úhelníku s bílým plastovým krytem, kotvení skříně ve vnitřní části skříně</div></div> <div><div>POZNÁMKA:</div><div>-</div></div> <tr><td colspan="5">POČET:</td><td>4 ks</td></tr> <tr><td colspan="5">SKŘÍŇOVÁ SESTAVA - 2 MODULY</td><td>N14</td></tr>	POČET:					4 ks	SKŘÍŇOVÁ SESTAVA - 2 MODULY					N14
POČET:					4 ks												
SKŘÍŇOVÁ SESTAVA - 2 MODULY					N14												

SCHÉMA:


POHLED ČELNÍ




PŮDORYS - SPODNÍ SKŘÍŇKY




ŘEZOPOHLED ČELNÍ



AXONOMETRIE




ŘEZOPOHLED ČELNÍ



VYBAVENÍ SESTAVY

- ÚCHYTKA (2ks)
- prstová nábytková úchytka ve tvaru L
 - materiál hliník, matná bílá
 - rozměr 200 x 20 x 11 mm (D x Š x V)
 - připevnění 2x M4 x 25 mm

- tvar profilu:



ŠATNÍ TYČ (1ks)

- věšáková oválná tyč
- materiál ocel tl. 0,8 mm, barva bílá matná
- rozměr 30 x 15 mm (V x Š)
- připevnění pomocí systémových koncovek do boků skříně



ŠATNÍ RAMÍNKA (10ks)

- dřevěné šatní ramínko s bočními drážkami
- materiál masivní dřevo, transparentní nátěr, haček z galvanizované oceli




SOKLOVÝ KLIP (2ks)

- materiál ocel



VĚTRACÍ MŘÍŽKA (1ks)

- větrací mřížka instalovaná v rámci soklu pro odvětrání vestavěné lednice
- materiál hliník s drážkovanými pery, barva bílá matná
- rozměr 100 x 500 mm
- montáž - k nalisování
- kruhové větrací otvory



POPIS:

- korpus/police:
- materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm
 - hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm
 - dekor: horní otevřené police a orámování skříně: dřevěná textura - dub světlý, jemný vzhled, bez suků a vad dřeva, matný strukturovaný povrch
 - spodní uzavřená část: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch
- dvířka:
- typ: otevíravá
 - kování: kovový nábytkový závěs, vyšší kvalitativní řada, tlumené dovírání, úhel otevření min. 95°
 - materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm
 - hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm
 - dekor: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch
- záda:
- materiál: jednostranně laminovaná MDF deska tl. 3 mm
 - dekor: barva bílá, RAL 9010, matný hladký povrch (záda pouze v části uzavřených skříní)
- úchytky: prstová nábytková úchytka ve tvaru L
- kotvení: do zděné stěny např. pomocí ocelových úhelníku s bílým plastovým krytem, kotvení skříně ve vnitřní části skříně

POZNÁMKA:

-

POČET:

1 ks


VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

K - Výpis nábytku kanceláři
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU




SCHÉMA:


POHLED ČELNÍ




PŮDORYS - SPODNÍ SKŘÍŇKY




ŘEZPOHLED ČELNÍ




PŮDORYS - HORNÍ SKŘÍŇKY




ŘEZPOHLED BOČNÍ
1-1



AXONOMETRIE




ŘEZPOHLED BOČNÍ
2-2



VYBAVENÍ SESTAVY

ÚCHYTKA (5ks)
- prstová nábytková úchytka ve tvaru L
- materiál hliník, matná bílá
- rozměr 200 x 20 x 11 mm (D x Š x V)
- připevnění 2x M4 x 25 mm

- tvar profilu:



ŠATNÍ TYČ (1ks)
- výsuvná šatní tyč
- materiál ocel, barva bílá matná
- délka max. 350 mm
- k přišroubování do horního panelu korpusu
- nosnost min. 10 kg



ŠATNÍ RAMÍŇKA (5ks)
- dřevěné šatní ramínko s bočními drážkami
- materiál masivní dřevo, transparentní nátěr, haček z galvanizované oceli



POPIS:

korpus/police:
materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm
hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm
dekor: horní otevřená police a orámování skříně: dřevěná textura - dub světlý, jemný vzhled, bez suků a vad dřeva, matný strukturovaný povrch
spodní uzavřená část: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch

dvířka:
typ: otevírává
kování: kovový nábytkový závěs, vyšší kvalitativní řada, tlumené dovírání, úhel otevření min. 95°
materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm
hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm
dekor: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch





záda:
materiál: jednostranně laminovaná MDF deska tl. 3 mm
dekor: barva bílá, RAL 9010, matný hladký povrch (záda pouze v části uzavřených skříní)

úchytky: prstová nábytková úchytka ve tvaru L

kotvení: do zděné stěny např. pomocí ocelových úhelníků s bílým plastovým krytem, kotvení skříně ve vnitřní části skříně

POZNÁMKA:

POČET: 1 ks

SCHÉMA:			POPIS:	
<div>POHLED ČELNÍ</div> 	<div>ŘEZPOHLED ČELNÍ</div> 	<div>ŘEZPOHLED BOČNÍ</div> <div>1-1</div> 	<div>VYBAVENÍ SESTAVY</div> <div>ÚCHYTKA (4ks)</div> <div>- prstová nábytková úchytka ve tvaru L</div> <div>- materiál hliník, matná bílá</div> <div>- rozměr 200 x 20 x 11 mm (D x Š x V)</div> <div>- připevnění 2x M4 x 25 mm</div> <div>- tvar profilu:</div> 	<div>korpus/police:</div> <div>materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm</div> <div>hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm</div> <div>dekor: horní otevřeně police a orámování skříně: dřevěná textura - dub světlý, jemný vzhled, bez suků a vad dřeva, matný strukturovaný povrch</div> <div>spodní uzavřená část: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch</div> <div>dvířka:</div> <div>typ: otevíravá</div> <div>kování: kovový nábytkový závěs, vyšší kvalitativní řada, tlumené dovírání, úhel otevření min. 95°</div> <div>materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm</div> <div>hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm</div> <div>dekor: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch</div> <div>záda:</div> <div>materiál: jednostranně laminovaná MDF deska tl. 3 mm</div> <div>dekor: barva bílá, RAL 9010, matný hladký povrch (záda pouze v části uzavřených skříní)</div> <div>úchytky: prstová nábytková úchytka ve tvaru L</div> <div>kotvení: do zděné stěny např. pomocí ocelových úhelníku s bílým plastovým krytem, kotvení skříně ve vnitřní části skříně</div> <div>POZNÁMKA:</div> <div>-</div>
			<div>POČET:</div>	1 ks
SKŘÍŇOVÁ SESTAVA ÚZKÁ - 4 MODULY				K17


VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

K - Výpis nábytku kanceláří
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU




SCHÉMA:


POHLED ČELNÍ




PUDORYS




ŘEZPOHLED ČELNÍ



AXONOMETRIE




ŘEZPOHLED BOČNÍ
1-1



VYBAVENÍ SESTAVY

ÚCHYTKA (20ks)
- prstová nábytková úchytka ve tvaru L
- materiál hliník, matná bílá
- rozměr 200 x 20 x 11 mm (D x Š x V)
- připevnění 2x M4 x 25 mm

- tvar profilu:



POPIS:

korpus/police:
materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm
hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm
dekor: horní otevřené police a orámování skříně: dřevěná textura - dub
světlý, jemný vzhled, bez suků a vad dřeva, matný strukturovaný povrch
spodní uzavřená část: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch

dvířka:
typ: otevíravá
kování: kovový nábytkový závěs, vyšší kvalitativní řada, tlumené
dovírání, úhel otevření min. 95°
materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm
hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm
dekor: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch

zásuvky:
typ: výsuvné
kování: teleskopický kuličkový pojezd, plnovýsuvný - 100% výsuv,
tlumené dovírání
materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm
hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm
dekor: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch

záda:
materiál: jednostranně laminovaná MDF deska tl. 3 mm
dekor: barva bílá, RAL 9010, matný hladký povrch (žáda pouze v části
uzavřených skříní)

úchytky: prstová nábytková úchytka ve tvaru L

kotvení: do zděné stěny např. pomocí ocelových úhelníků s bílým plastovým
krytem, kotvení skříně ve vnitřní části skříně

doplňky:
- jednotlivé trojšuplíkové sestavy osazené centrálním cylindrickým
zámkem se dvěma klíči
- systém blokace zásuvek - zamezuje současnému vysunutí více
zásuvek najednou a brání tak možnému převrácení celé kartotéky
- nosnost jedné zásuvky min. 40 kg, kapacita jedné zásuvky ~40 A4 složek


POZNÁMKA:

POČET:


1 ks

SCHÉMA:


POHLED ČELNÍ




PŮDORYS




ŘEZOPOHLED ČELNÍ



AXONOMETRIE




ŘEZOPOHLED BOČNÍ
1-1



VYBAVENÍ SESTAVY

- ÚCHYTKA (15ks)
- prstová nábytková úchytka ve tvaru L
 - materiál hliník, matná bílá
 - rozměr 200 x 20 x 11 mm (D x Š x V)
 - připevnění 2x M4 x 25 mm

- tvar profilu:



POPIS:

- korpus/police:
- materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm
 - hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm
 - dekor: horní otevřené police a orámování skříně: dřevěná textura - dub světlý, jemný vzhled, bez suků a vad dřeva, matný strukturovaný povrch
 - spodní uzavřená část: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch
- dvířka:
- typ: otevíravá
 - kování: kovový nábytkový závěs, vyšší kvalitativní řada, tlumené dovírání, úhel otevření min. 95°
 - materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm
 - hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm
 - dekor: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch
- zásuvky:
- typ: výsuvné
 - kování: teleskopický kuličkový pojezd, plnovýsuvný - 100% výsuv, tlumené dovírání
 - materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm
 - hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm
 - dekor: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch
- záda:
- materiál: jednostranně laminovaná MDF deska tl. 3 mm
 - dekor: barva bílá, RAL 9010, matný hladký povrch (záda pouze v části uzavřených skříní)
- úchytky:
- prstová nábytková úchytka ve tvaru L
- kotvení:
- do zděné stěny např. pomocí ocelových úhelníků s bílým plastovým krytem, kotvení skříně ve vnitřní části skříně
- doplňky:
- jednotlivé trojúhílkové sestavy osazený centrálním cylindrickým zámkem se dvěma klíči
 - systém blokace zásuvek - zamezuje současnému vysunutí více
- zásuvek najednou a brání tak možnému převrácení celé kartotéky
- nosnost jedné zásuvky min. 40 kg, kapacita jedné zásuvky ~40 A4 složek

POZNÁMKA:

-

POČET:

1 ks


VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

K - Výpis nábytku kanceláři
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU




SCHÉMA:


POHLED ČELNÍ




PŮDORYS




ŘEZPOHLED ČELNÍ




AXONOMETRIE



ŘEZPOHLED BOČNÍ
1-1



ŘEZPOHLED BOČNÍ
2-2




VYBAVENÍ SESTAVY

ÚCHYTKA (20ks)

- prstová nábytková úchytka ve tvaru L
- materiál hliník, matná bílá
- rozměr 200 x 20 x 11 mm (D x Š x V)
- připevnění 2x M4 x 25 mm

- tvar profilu:



ŠATNÍ TYČ (1ks)

- věšáková oválná tyč
- materiál ocel tl. 0,8 mm, barva bílá matná
- rozměr 30 x 15 mm (V x Š)
- připevnění pomocí systémových koncovek do boků skříně



ŠATNÍ RAMÍNKO (10ks)

- dřevěné šatní ramínko s bočními drážkami
- materiál masivní dřevo, transparentní nátěr, haček z galvanizované oceli



POPIS:

korpus/police:
materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm
hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm
dekor: horní otevřené police a orámování skříně: dřevěná textura - dub
světlý, jemný vzhled, bez suků a vad dřeva, matný strukturovaný povrch
spodní uzavřená část: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch

dvířka:
typ: otevírává
kování: kovový nábytkový závěs, vyšší kvalitativní řada, tlumené
dovírání, úhel otevření min. 95°
materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm
hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm
dekor: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch

zásuvky:
typ: výsuvné
kování: teleskopický kuličkový pojezd, plnovýsuvný - 100% výsuv,
tlumené dovírání
materiál: laminovaná DTD deska tl. 18 ± 1 mm
hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm
dekor: barva sněhová bílá, matný hrubý povrch

záda:
materiál: jednostranně laminovaná MDF deska tl. 3 mm
dekor: barva bílá, RAL 9010, matný hladký povrch (žáda pouze v části uzavřených skříní)

úchytky: prstová nábytková úchytka ve tvaru L

kotvení: do zděné stěny např. pomocí ocelových úhelníku s bílým plastovým krytem, kotvení skříně ve vnitřní části skříně

doplňky:
- jednotlivé trojšuplíkové sestavy osazené centrálním cylindrickým
zámkem se dvěma klíči














- systém blokace zásuvek - zamezuje současnému vysunutí více

zásuvek najednou a brání tak možnému převrácení celé kartotéky
- nosnost jedné zásuvky min. 40 kg, kapacita jedné zásuvky ~40 A4 složek

POZNÁMKA:

POČET:

1 ks

SCHÉMA:										POPIS:				
<p>POHLED ČELNÍ</p> 			<p>POHLED ČELNÍ</p> 			<p>ŘEZPOHLED BOČNÍ</p> <p>1-1</p> 		<p>ŘEZPOHLED BOČNÍ</p> <p>2-2</p> 		<p>ŘEZPOHLED BOČNÍ</p> <p>3-3</p> 		<p>VYBAVENÍ SESTAVY</p> <p>ÚCHYTKA (7ks)</p> <ul style="list-style-type: none">- prstová nábytková úchytka ve tvaru L- materiál hliník, matná bílá- rozměr 200 x 20 x 11 mm (D x Š x V)- připevnění 2x M4 x 25 mm <p>- tvar profilu:</p>  <p>REKTIFIKAČNÍ SOKLOVÁ NOHA (20ks)</p> <ul style="list-style-type: none">- nastavování výšky skrz otvor na dně korpusu skříně- materiál ocel, bílá krytka- montážní výška 100 - 120 mm- s upevňovacím šroubem M10- včetně soklového klipu (3 ks)  <p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA (1ks)</p> <ul style="list-style-type: none">- větrací mřížka instalovaná v rámci soklu pro odvětrání vestavěné lednice- materiál hliník s drážkovanými pery, barva bílá matná- rozměr 100 x 500 mm- montáž - k nalisování- kruhové větrací otvory  <p>ŠATNÍ TYČ (1ks)</p> <ul style="list-style-type: none">- věšáková oválná tyč- materiál ocel tl. 0,8 mm, barva bílá matná- rozměr 30 x 15 mm (V x Š)- připevnění pomocí systémových koncovek do boků skříně  <p>ŠATNÍ RAMÍNKA (10ks)</p> <ul style="list-style-type: none">- dřevěné šatní ramínko s bočními drážkami- materiál masivní dřevo, transparentní nátěr, haček z galvanizované oceli 		
<p>PŮDORYS - SPODNÍ SKŘÍNKY</p> 			<p>PŮDORYS - HORNÍ SKŘÍNKY</p> 			<p>AXONOMETRIE</p> 		<p>POZNÁMKA:</p> <p>-</p>						
<p>POČET:</p>										<p>1 ks</p>				


VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

K - Výpis nábytku kanceláří


NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:


POHLED ČELNÍ




PŮDORYS




DETAIL - ŘEŠENÍ ROHU



DETAIL - BĚŽNÉ POLE



ŘEŠENÍ LOGA



POPIS:

lamela:

materiál: MDF podklad s přírodní dřevěnou dýhou
dekor: dub světlý, ošetřeno tvrdým olejovoskem,
podkladní MDF v černé bavě
profil: 26x10 mm

logo:

materiál: MDF podklad s přírodní dřevěnou dýhou
dekor: dub světlý, ošetřeno tvrdým olejovoskem,
podkladní MDF v černé bavě

akustický podklad:

materiál: vysokogramážní deska z PET plsti tl. 9 mm
dekor: černá barva

Lamely a logo kotveny do podkladové PET desky ocelovými sponkami. Deska s lamelami následně nalepena vysokopevnostním lepidlem na podklad tvořený stěnou z pórobetonových / keramických cihel a hrubou omítkou.

Použití MDF s certifikací bez formaldehydů.

Akustický PET podklad s vysokou gramáží a hustotou. Je tuhý a antistatický. Atest pro samostatné kotvení bez rizika namotávání při vrtání otvorů. Do akustického podkladu je umožněno frézování tvarů a reliéfu dle navrženého vzoru. Podloženo českou certifikací.

Lamely jsou broušené, mají sražené hrany a jsou ošetřené tvrzeným olejovoskem.





POZNÁMKA:

POČET:

1 ks

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

K - Výpis nábytku kanceláří
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:		POPIS:
<div><div>POHLED ČELNÍ</div><div>PODORYS</div></div>		<div><div>DETAIL - ŘEŠENÍ ROHU</div><div>DETAIL - BĚŽNÉ POLE</div></div> <div><div>lamela:</div><p>materiál: MDF podklad s přírodní dřevěnou dýhou dekor: dub světlý, ošetřeno tvrdým olejovoskem, podkladní MDF v černé bavě profil: 26x10 mm</p><div>logo:</div><p>materiál: MDF podklad s přírodní dřevěnou dýhou dekor: dub světlý, ošetřeno tvrdým olejovoskem, podkladní MDF v černé bavě</p><div>akustický podklad:</div><p>materiál: vysokogramážní deska z PET plsti tl. 9 mm dekor: černá barva</p><p>Lamely a logo kotveny do podkladové PET desky ocelovými sponkami. Deska s lamelami následně nalepena vysokopevnostním lepidlem na podklad tvořený stěnou z pórobetonových / keramických cihel a hrubou omítkou.</p><p>Použití MDF s certifikací bez formaldehydů.</p><p>Akustický PET podklad s vysokou gramáží a hustotou. Je tuhý a antistatický. Atest pro samostatné kotvení bez rizika namotávání při vrtání otvorů. Do akustického podkladu je umožněno frézování tvarů a reliéfu dle navrženého vzoru. Podloženo českou certifikací.</p><p>Lamely jsou broušené, mají sražené hrany a jsou ošetřené tvrzeným olejovoskem.</p></div> <div><div>POZNÁMKA:</div><p>-</p></div> <div><div>POČET:</div><div>1 ks</div></div>
LAMELOVÁ STĚNA m.č. 1.02		K23

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

K - Výpis nábytku kanceláří

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU





SCHÉMA:	POPIS:
<p>PŮDORYS</p>  	<p>Kovový systémový 5 policový lakovaný regál. rozměr: 900x300x1800 mm</p> <p>konstrukce: materiál: ocel lakovaná barva: bílá</p> <p>police: materiál: dřevovláknitá deska barva: bez úpravy nosnost: 175 kg/police - nastavitelnost polic po 3,5 cm</p> <p>Regál nakotvit do pevného podkladu.</p>
POČET: 2 ks	
REGÁL - ÚKLID K24	

SCHÉMA:	POPIS:
<p>PŮDORYS</p>  	<p>Kovový systémový 3 policový regál. rozměr: 750x500x1200 mm</p> <p>konstrukce: materiál: pozinkovaný plech</p> <p>police: materiál: pozinkovaný plech nosnost: 120 kg/police - nastavitelnost polic po 3,5 cm</p>
POČET: 3 ks	
REGÁL - SERVEROVNA K25	

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

K - Výpis nábytku kanceláří

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU


SCHÉMA:	POPIS:
<p>PŮDORYS</p> 	<p>Díleňský stůl s kovovou podnoží a dřevěnou pracovní plochou. rozměr: 2000x700x840 mm</p> <p>deska: materiál: buková spárovka tl. 40 mm, bez povrchové úpravy, se zaoblenými hranami</p> <p>podnož: materiál: svařené ocelové profily tl. 3,3 mm barva: šedá RAL 7035</p> <p>Nosnost stolu 500 kg při rovnoměrném zatížení.</p>
	POČET: 1 ks
	DÍLENSKÝ STŮL K26

SCHÉMA:	POPIS:
	<p>Pracovní díleňská židle s překližkovým sedákem a opěrkou a otočným černým křížem na kolečkách. rozměr: 450x60x810-940 mm (ŠxHxV)</p> <p>sedák/opěrka: materiál: lisovaná překližka dekor: moření - buk přírodní Výškově stavitelný sedák, plynový píst.</p> <p>podnož: materiál: hliník barva: černá Černá kolečka pro tvrdé podlahy.</p> <p>Nosnost židle 100 kg.</p>
	POČET: 1 ks
	DÍLENSKÁ ŽIDLE K27