



NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
ROZVOD STUDENÉ VODY

NOVÝ SKLAD
33,00 m²

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- TVÁRNICE YTONG, ZDĚNO NALEPIDLO
tl. 200 mm
- TVÁRNICE YTONG, ZDĚNO NALEPIDLO
tl. 100 mm
- TVÁRNICE YTONG, ZDĚNO NALEPIDLO
tl. 50 mm
- STÁVAJÍCÍ SÍŤE
- NOVĚ BUDOVANÉ SÍŤE

POZNÁMKY:

1. SPRCHOVÝ PRAH JE NUTNO PROVĚST V TAKOVÉ VÝŠCE, ABY NEDOCHÁZELO K ÚNIKU VODY MIMO PROSTOR SPRCH. MŮŽE SLOUŽIT I JAKO UKONČENÍ ZVÝŠENÍ PODLAHY VE SPRCHOVÉ ČÁSTI (NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI)
2. 2x SPRCHOVÝ ŽLAB dl. 1000 mm, ZAKRESLENÍ NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI JE ORIENTAČNÍ A BUDE UPŘESNĚN AZ NA ZAKLADĚ ZJIŠŤOVACÍCH PRACÍ.
3. SPRCHOVÉ RŮŽICE BUDOU PODOMÍTKOVĚ, STEJNĚ NAKO OVLÁDÁNÍ A UMÍSTĚNĚ V NORMOVÉ VÝŠCE 1700 mm NAD PODLAHU V PROSTORU SPRCH.
4. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ZVÝŠENÍ PODLAHY V ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI Z DŮVODU NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZACI, JE TŘEBA VÝŠKU PODLAHY V MÍSTNOSTI ROZDĚLIT AZ VYŠŠÍ JEN ČÁST POD VÝLEVKOU.
5. ELEKTRICKÁ OHŘÍVAČ VODY - OBJEM 500l, EL. PATRONA 8-12kW, BUDE ZAVĚŠEN POD STROPEM A NÁPOJEN NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ STUDENÉ VODY VIZ. VÝKRES.

40 = RELATIVNÍ

Výpracovala	Ing. Daniela Konečná	Paré
Investor	STARÉZ - SPORT, a.s., Křídlovická 34, 603 00 Brno	
Místo stavby	Klužiště za Lužánkami	
Název zakázky:		
		Formát A4
		Datum 6/2018
		Měřítko: 1:50
		Č. výkresu:

**VESTAVBA SPRCH DO
STÁVAJÍCÍ ČÁSTI SKLADU**

Obsah výkresu:
NOVĚ BUDOVANÉ SPRCHY 1.NP