

VÝPISY VÝROBKŮ NEJSOU DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ, SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE NUTNO URČIT NA STAVBĚ! PŘI ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NESROVNALOSTÍ MEZI STAVEM NA STAVBĚ A PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT AD, PŘÍPADNĚ PROJEKTANTA.

ZHOTOVITEL DÍLA ZAJISTÍ ZPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ (DÍLENSKÉ) DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA PŘED REALIZACÍ INVESTOREM A ARCHITEKTEM.

Souřadný systém : S-JTSK		Výškový systém : BpV		<div>SÁTORA</div> ARCHITEKTI
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. arch. Josef Satora, CSc.		
VEDOUČÍ PROJEKTANT:		Ing. arch. Radek Satora		
VYPRACOVALI:		Ing. Jan Müller, Ph.D., Ing. arch. Radek Satora, Bc. Jana Třmová		
OBJEDNATEL : STAREZ - SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 Brno		MÍSTO STAVBY : parcela č. 841/1, Brno, k.ú. Ponava		Číslo paré :
STUPEŇ DOKUMENTACE : PROJEKT UDRŽOVACÍCH PRACÍ				
NÁZEV AKCE (DÍLO) : REVITALIZACE TERASY U BAZÉNU MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO STADIONU LUŽÁNKY				
		DATUM	ŘÍJEN 2020	
		OZN. ZAKÁZKY	61_TERASA U BAZÉNU	
		FORMÁT	3x4	
		PROFESE	ARCH-STAVEBNÍ	
NÁZEV VÝKRESU : VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ		MĚŘÍTKO : -	ČÍSLO VÝKRESU : 09	

OZN	SCHÉMA + POPIS	POČ. [ks]
<div data-bbox="52 159 100 203" data-label="Text">K 01</div>	<div data-bbox="188 163 277 197" data-label="Text">M(1:10)</div> <div data-bbox="165 266 772 866" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="933 163 1161 197" data-label="Section-Header">OPLECHOVÁNÍ ATIKY</div> <div data-bbox="933 224 1445 443" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> - MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH, TL. 0,6 mm - V DESIGNU OPLECHOVÁNÍ SOUSEDNÍ TERASY - DÉLKA CELKEM: 63,780 m - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 670 mm - ROZMĚRY VYCHÁZEJÍ ZE SKUTEČNOSTÍ ZNÁMÝCH PŘI NÁVRHU A PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT OVĚŘENY </div>	1
<div data-bbox="52 1167 100 1211" data-label="Text">K 02</div>	<div data-bbox="188 1171 277 1205" data-label="Text">M(1:10)</div> <div data-bbox="188 1274 772 1874" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="933 1171 1161 1205" data-label="Section-Header">OPLECHOVÁNÍ ATIKY</div> <div data-bbox="933 1232 1445 1451" data-label="List-Group"> <ul style="list-style-type: none"> - MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH, TL. 0,6 mm - V DESIGNU OPLECHOVÁNÍ SOUSEDNÍ TERASY - DÉLKA CELKEM: 15,795 m - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 570 mm - ROZMĚRY VYCHÁZEJÍ ZE SKUTEČNOSTÍ ZNÁMÝCH PŘI NÁVRHU A PŘED REALIZACÍ MUSÍ BÝT OVĚŘENY </div>	1

OZN	SCHÉMA + POPIS	POČ. [ks]
<div data-bbox="52 159 100 203">Z 01</div>	<div data-bbox="188 159 571 584"> <p>M(1:25)</p> <p>rozměr otvoru 970/800 mm</p> <p>pohled z exteriéru</p> </div> <div data-bbox="933 159 1428 300"> <p>HLINÍKOVÁ REVIZNÍ DVIŘKA EXTERÉROVÁ</p> <ul style="list-style-type: none"> - dvoukřídlá, plná, otevíravá ven - zateplená - barva bílá (upřesnění RAL dle stávajících výplní) </div>	1
<div data-bbox="52 701 100 745">Z 02</div>	<div data-bbox="188 701 534 1077"> <p>M(1:20)</p> <p>rozměr otvoru 500/500 mm</p> <p>pohled z exteriéru</p> </div> <div data-bbox="933 701 1439 947"> <p>HLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ FIXNÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> - včetně vnitřního i venkovního parapetu - odstín bílý (upřesnění RAL dle oken stávajících) - zasklení dvojsklem, průsvitné, $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - okno bude ve stavebním otvoru z vnitřní strany těsněno samolepící parotěsnou páskou a z vnější strany samolepící difuzně propustnou páskou - pro navázání omítek budou použity APU lišty </div>	3
<div data-bbox="52 1243 100 1288">Z 03</div>	<div data-bbox="188 1243 534 1619"> <p>M(1:20)</p> <p>rozměr otvoru 500/500 mm</p> <p>pohled z exteriéru</p> </div> <div data-bbox="933 1243 1439 1514"> <p>HLINÍKOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ VÝKLOPNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - včetně venkovního parapetu - odstín bílý (upřesnění RAL dle oken stávajících) - zasklení dvojsklem, průsvitné, $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - okno bude ve stavebním otvoru z vnitřní strany těsněno samolepící parotěsnou páskou a z vnější strany samolepící difuzně propustnou páskou - pro navázání omítek budou použity APU lišty - otevírání pákovým ovladačem </div>	1