



- ALTERNATIVNĚ VOLNĚ POLOŽENÁ DLAŽBA 400x400x40 MM
- PRANÝ TĚŽENÝ KAČÍREK FR. 16/32, TL 70 MM (CCA 120 KG/M2)
- FILTRAČNÍ VRSTVA GEOTEXTILIE 150 G/M2
- HI – FOLIE Z TPO
- TI+SPÁDOVÁ VRSTVA – SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS150S TL. 200 AŽ 570 MM
- PAROZÁBRANA – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TYPU S, BODOVĚ NATAVEN, PÁSY VZÁJEMNĚ NATAVENY
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR, BODOVĚ
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE – ŽB DESKA/PANEL

DETAIL 01

Souřadný systém : S-JTSK		Výškový systém : BpV		SÁTORAARCHITEKTI
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. arch. Josef Sátora, CSc.		
VEDOUCÍ PROJEKTANT:		Ing. arch. Radek Sátora		
VYPRACOVALI:		Ing. Jan Müller, Ph.D., Ing. arch. Radek Sátora, Bc. Jana Třmová		
OBJEDNATEL : STAREZ - SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 Brno		MÍSTO STAVBY : parcela č. 841/1, Brno, k.ú. Ponava		Číslo paré :
STUPEŇ DOKUMENTACE : PROJEKT UDRŽOVACÍCH PRACÍ				
NÁZEV AKCE (DÍLO) : REVITALIZACE TERASY U BAZÉNU MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO STADIONU LUŽÁNKY				
NÁZEV VÝKRESU : DETAIL STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U NEZATEPLENÉ STĚNY				
		DATUM	ŘÍJEN 2020	
		OZN. ZAKÁZKY	61_TERASA U BAZÉNU	
		FORMÁT	420x297mm	
		PROFESE	ARCH-STAVEBNÍ	
		MĚŘÍTKO :	1:5	ČÍSLO VÝKRESU : 03