

ARCHIKA

ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

Tomešova 1, 602 00 Brno
tel./fax: +420 543 234 044
www.pk-archika.cz

HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. VOJTĚCH KOUDELKA	GAsAG spol. s r.o. V Újezdech 559/2, 62100 Brno IČ: 44016727 DIČ: CZ44016727	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. M.KABÁT		
	ING. ARCH. M.KABÁT		
	ING. ARCH. M.KABÁT		
INVESTOR	STAREZ - SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, Brno 60300	PROFESE	-
AKCE: REKREAČNÍ AREÁL RIVIÉRA BRNO <u>SEZÓNÍ ZASTŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍCH BEACHVOLEJBALOVÝCH KURTŮ</u> PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		STUPEŇ PD	PDPS
		Č. ZAKÁZKY	2021-01
		DATUM	08/2021
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	-
<u>D.2 S002 NAPOJENÍ NA AREÁLOVÝ PLYNOVOD</u> VÝKAZ MATERIÁLU		Č. PŘÍLOHY 06	Č. SOUPRAVY

06 Výkaz výměr

ZEMNÍ PRÁCE

Šachta pro propojení 3 x 1,5, hl. 1,5 m	1 ks
Zpevněná plocha - zámková dlažba pro pojezd. Rozebrání povrchu, obnovení povrchu 14 bm x š. 2 m	28 m ²
Sejmutí drnu + kulturní zemina do hl. 0,2 m. 136 x 1 x 0,2 m. Na meziskládku.	27,2 m ³
Rýha, zemina tř. 3. 150 x 1 x 1. 90 m ³ na meziskládku.	150 m ³
Přebytek zeminy na skládku	60 m ³
Nákup písku pro podsyp, obsyp 96 t	60 m ³
Zpětný zásyp s hutněním po vrstvách	90 m ³
Obnovení kulturní zeminy 136 m ²	27,2 m ³
Založení trávníku s ošetřením	27,2 m ³

TRUBNÍ MATERIÁL A ARMATURY

Plastové potrubí a tvarovky

plastové potrubí PE 100 RC, SDR 17,6 PE dn 90 x 5,2 mm	160,5 m
--	---------

Tvarovky a elektrotvarovky z PE

elektrospojky PE 100 SDR 17,6 DN 90	15 ks
koleno PE 100 SDR 17,6 DN 90 - 90°	7 ks
koleno PE 100 SDR 17,6 DN 90 - 60°	1 ks
T-kus PE 90	1 ks
Přechodová tvarovka OC/PE 80/90	1 ks

Ocelové potrubí a tvarovky

INOX ocelové potrubí třída oceli 1.4301 (odpovídá 316L) DN 88,9 x 3,05 mm	33,0 m
Koleno INOX ocel 1.4301 DN 88,9 x 3,05 mm – 90°	6 ks
Koleno INOX ocel 1.4301 DN 88,9 x 3,05 mm – 75°	2 ks
bezpečnostní tvarovka SHUCK DN 80	2 ks
INOX příruba krková navařovací DN 80, PN 16	1 ks

Chráničky a ochranné potrubí

OTRPE - PE 100 SDR 17, profil 160*9,1 mm	19,5 m
vystrojení ochranné trubky, 2x pryžová čela 160/90 a kluzná sedla	5 kpl

Tvarovky a armatury z OC

šoupátko s PE konci DN 80/90, PN 10 se zemní soupravou, vyvedenou do poklopu	1 ks
Uzávěr - mezipřírubový KK DN 80, PN 16	1 ks

Sezónní zastřešení beachvolejbalových kurtů Riviéra Brno
SO 02 Napojení na areálový plynovod

OSTATNÍ MATERIÁL

KVZ do poklopu	4 ks
Závěs potrubí DN 80 – INOX kotevní desky, závěs, objímka DN 80	11 ks
vyhledávací vodič 2x opláštěný kabel CYY 1 x 2,5 mm ² černý	163,0 m
výstražná folie	159,0 m
Ochrana ocelového potrubí DN 80. Na podpůrné konstrukci z nerezových profilů z perforovaného nerez plechu otvory 30% plochy, nebo nerez tahokovu	10 bm
Vodivé pospojování ocelových částí a připojení na zemní soustavu	1 kpl