

680

+1,350

DESKA EPS100F TL. 120MM, KOTVENÍ + POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE ETICS,  
FINÁLNÍ VRSTVA – SILIKON-SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA 1,5MM

HLINÍKOVÁ ZAKLÁDACÍ LIŠTA S OKAPNIČKOU

## HLINÍKOVÁ ZAKLÁDACÍ LIŠTA S OKAPNIČKOU

- HI – FOLIE Z PVC-P SPLŇUJÍCÍ SPECIFIKACI BROOF(T3), NAPŘ. FATRAFOL 810 T3
- DESKA OSB-3 P+D, TL. 22MM, MECH. KOTVENÁ K ŽB KONSTRUKCI ATIKY
- TI – DESKA Z XPS TL. 80MM, V DOLNÍ ČÁSTI S PŘÍLOŽKOU Z XPS TL. DLE POTŘEBY (CCA 50MM)
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ATIKY (V PŘÍPADĚ Odstávající DESKY Z TERACOVÉHO BETONU TUTO DESKU ODSTRANIT A ZVÝŠIT TLOUŠŤKY TI O JEJÍ TLOUŠŤKU

ÚROVEŇ DLAŽBY NA REKTIF. PODLOŽKÁCH

SVISLÁ VPUŠŤ TOPWET TW SAN 90

2%.

750

0.000

405

DETAIL 05

Souřadný systém : S-JTSK		Výškový systém : BpV		<div>SÁTORA</div> ARCHITEKTI		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. arch. Josef Sátora, CSc.				
VEDOUCÍ PROJEKTANT:		Ing. arch. Radek Sátora				
VYPRACOVAL:		Ing. Jan Müller, Ph.D., Ing. arch. Radek Sátora		Číslo paré :		
OBJEDNATEL : STAREZ - SPORT , a.s. Křídlovická 911/34 603 00 Bmo		MÍSTO STAVBY : parcela č. 841/1, Bmo, k.ú. Ponava				
STUPEŇ DOKUMENTACE : PROJEKT UDRŽOVACÍCH PRACÍ NA OBJEKTU						
NÁZEV AKCE (DÍLO) :  REVITALIZACE SEVERNÍ TERASY PLAVECKÉHO STADIONU LUŽÁNKY				DATUM		ÚNOR 2020
				OZN. ZAKÁZKY		61_TERASA_BAZÉN
				FORMÁT		420x297mm
				PROFESE		ARCH-STAVEBNÍ
NÁZEV VÝKRESU :  DETAIL STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U ATIKY				MĚŘÍTKO :  1:5		ČÍSLO VÝKRESU :  06