



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 2.NP						
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	NÁSLAPNÁ VRSTVA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
2.01	BAR	44,62	Vinyl	Vysokotlaký laminát	Vysokotlaký laminát	
2.02	SKLAD	4,49	Vinyl	Vysokotlaký laminát	Vysokotlaký laminát	
2.03	WC MUŽI	2,43	Keramická dlažba	Vysokotlaký laminát	Vysokotlaký laminát	Keramický obklad
2.04	WC ŽENY	2,42	Keramická dlažba	Vysokotlaký laminát	Vysokotlaký laminát	Keramický obklad
2.05	KOMENTÁTOŘI	20,85	Vinyl	Vysokotlaký laminát	Vysokotlaký laminát	
2.06	TERASA	35,45	PVC	Vysokotlaký laminát	Vysokotlaký laminát	
		110,26 m²				

#### Výpis výrobků

- D Dveře, hliníkové, U=1,2 W/m2K
- O Okna, hliníková, U=1,0 W/m2K
- Z Zámečnické výrobky
- K Klempířské výrobky

#### LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- UMYVÁTKO
- ZÁVĚSNÝ KLOZET

#### LEGENDA MATERIÁLŮ

- STĚNA - PUR PANEL - SOUČÁSTI DODÁVKY DODAVATELE MODULÁRNÍ VÝSTAVBY; NUTNO DODRŽET SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA U = 0,12W/m²K
- VNITŘNÍ PŘÍČKA - SDK KONSTRUKCE
- SDK PŘEDSTĚNA V. 1200MM
- PODLAHA - PUR PANEL - SOUČÁSTI DODÁVKY DODAVATELE MODULÁRNÍ VÝSTAVBY; NUTNO DODRŽET SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA U = 0,12W/m²K, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIZ. LEGENDA MÍSTNOSTÍ
- STŘECHA - PUR PANEL - SOUČÁSTI DODÁVKY DODAVATELE MODULÁRNÍ VÝSTAVBY; NUTNO DODRŽET SOUČINTEL PROSTUPU TEPLA U = 0,13W/m²K, VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT

#### POZNÁMKY

- ▲ VSTUP DO OBJEKTU
- POZN. 1 - MÍSTO PRO VYVEDENÍ STUDEDNÉ VODY, ODPADU, ZÁSUVKY, ZÁSUVKY RJ45, INSTALACE ZÁSOBNIKOVÉHO OHŘÍVAČE 15l PRO BUDOUCÍ BAR. BAR DODÁVKA INVESTORA
- POZN. 2 - MÍSTNOST 2.05 BUDE VYBAVENA 10 ks ZÁSUVEK PRO PC + 10 ks ZÁSUVEK RJ45
- POZN. 3 - Z EXTERIÉRU VYVEDENA VNĚJŠÍ ZÁSUVKA 230V/400V
- V RÁMCÍ DODÁVKY STAVBY ZHOTOVITEL ZABUDUJE 250 m CHRÁNIČEK PRO INSTALACI ZABEZPEČOVACÍHO A KAMEROVÉHO SYSTÉMU INVESTORA. PŘESNÁ MÍSTA VÝVODŮ BUDOU URČENA INVESTOREM V RÁMCÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE.
- TEPLÁ VODA PŘIPRAVOVÁNA POMOCÍ PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ UMÍSTĚNÝCH POD UMYVADLEM, OBJEM 10 L
- VNITŘNÍ INSTALACE VČ. SOUPAČÍCH A PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ, ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, VZDUCHOTECHNIKA, OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY MODULÁRNÍCH KONTEJNERŮ
- VPUŠTĚNÍ PRO ODTOK VOD ZE STŘECHY - NAPOJENÁ NA PLASTOVÝ SVOD
- VENKOVNÍ MULTISPLITOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA
  - NOMINÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON 5,3 kW
  - HLUČNOST: max. 54 dB
  - CHLAZENÍ, VYTÁPĚNÍ, ODVLHČENÍ
  - NOMINÁLNÍ TOPNÝ VÝKON 6,3 kW
  - SEER 8,5; SCOP 4,21
  - ZAPOJENÍ VE VERZI MULTI - 3 VNITŘNÍ JEDNOTKY
  - CHLAĐIVO R32
- VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - CHLADICÍ VÝKON 1,5 kW
  - HLUČNOST: 31 dB
  - VLASTNOSTI: WIFI, SAMOČIŠTĚNÍ, EKOLOGICKÝ MŮD
  - FILTR ANTIALERGENÍ, ANTIVIROVÝ A ANTIBAKTERIÁLNÍ - IONIZÁTOR
- VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - CHLADICÍ VÝKON 2,1 kW
  - HLUČNOST: 32 dB
  - VLASTNOSTI: WIFI, SAMOČIŠTĚNÍ, EKOLOGICKÝ MŮD
  - FILTR ANTIALERGENÍ, ANTIVIROVÝ A ANTIBAKTERIÁLNÍ
- ODTAHOVÝ STROPNÍ VENTILÁTOR, VÝUSTNÍ NAD STŘECHU

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHEMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management  
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STAVTE CHYTŘE

STAVBA

ŠATNY BASEBALLOVÝ STADION

MÍSTO STAVBY

Sokolova 2h  
Brno - Komárov  
619 00

K.Ú.: Komárov [611026]  
OKRES: Brno-město  
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno  
Č. 08879737, IČS: 2595588

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Karel Absolín  
tel.: 732 481 227  
e-mail: karel.absolin@qualitygroup.cz

STAVEBNÍK - INVESTOR

STAREZ - SPORT, a.s.  
Křídlovická 911/34  
603 00 Brno  
IČO: 26932211

Č. SMLOUVY INVESTORA

VZ-095/2022  
S-2022/198/0100

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-22-016-000

ODBORNÁ ČÁST

Architektonicko-stavební řešení

OBJEKT

SO01

DATUM

10/2022

PARÉ

MĚŘÍTKO

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 2.NP

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
DŠ	DPS	D.101.01	03	ASŘ	Půdorys	00