




1 Půdorys AN

1 : 25



D D-D

1 : 25



POZNÁMKA:

- Materiál akumulční nádrže - Polypropylen
- Výšky a pozice připojení potrubí upravit dle situace na místě při montáži
- Vnitřní povrch AN bude hladký
- AN bude vyztužena z vnější strany ocelozinkovými obručemi
- AN osadit stupně pro přístup pro údržbu a čištění
- Prostupy potrubí přes strop AN vytvořit na místě

±0 ≡

VYPRACOVAL J. ONDRÁŠ	ODP.PROJ.PROFESE J. ONDRÁŠ	KONTROLOVAL F. ORSAVA	HL.INŽ.PROJEKTU	CENTROPROJEKT GROUP a.s. ŠTEFÁNIKOVA 167 760 01 ZLÍN			
MÍSTO STAVBY: Letní koupaliště Zábrdovice				CENTROPROJEKT			
STAVEBNÍK: STAREZ - SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno				FORMÁT	2 x A4		
VÝMĚNA AKUMULAČNÍ NÁDRŽE A ČÁSTI POTRUBNÍCH VEDENÍ VE STROJOVNĚ BT				DATUM	01/2024		
PS 01 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE				STUPEŇ	DPS		
Akumulační jímka				MĚŘÍTKO	1:25		
				ZAK.ČÍSLO:	240046D		
				ARCHIVNÍ KÓD	PROF.	Č.VÝKRESU	DOD.
					W	104	