






LEGENDA		
	Nové	Stávající stav
		Zároveň území stavby/rekonstrukce
		Nově navrhované konstrukce
LEGENDA MATERIÁLŮ		
		TEPELNÁ IZOLACE
		ŽELEZOBETON
		STĚROVÝ PODSYP
		NEURČENÉ PODLOŽÍ
LEGENDA PLOCH		
		PRÝŽOVÉ DESKY - CONSORT
		PŘÍDLAŽBA Z BETONOVÉ DLÁŽBY
		NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH

- POZNÁMKY:
- SOUŘADNÝ VÝKRES JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
  - PŘED PROVÁZENÍM STAVBY JE NUTNÉ PŘEVÉST STŘED STÁVAJÍCÍ LEDOVÉ PLOCHY - STŘED ZŮSTÁVÁ NOVÉ LEDOVÉ PLOCHY JE TOTŽNÝ SE STŘED PŮVODNÍ LEDOVÉ PLOCHY
  - PŘED VÝROBU A PROVÁZENÍM OVĚŘIT ROZMĚRY A KÓTY UVÁDĚNÉ NA VÝKRESU DLE SKUTEČNOSTI, V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVIT (KONZULTOVAT)
  - VLASTNÍ ŽB KONSTRUKCE BUDE VYZTUŽENA A PROVEDENA DLE ZÁSAD VODOSTAVEBNÍHO BETONU
  - TZN. - PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU OSAZENY TĚSNIČÍMI PÁSY NEBO BUBŇAVÝMI PÁSY
  - VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A TECHNOLOG. USTANOVENÍ
  - DODRŽOVAT VÝHLÁŠKU č. 601/2006 O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PŘI STAVEBNÍCH PRÁCECH
- MONOLITY BÍLÉ VANY:
- |  |       |
|--|-------|
| BETON EN EN 206-1                          | KRYTÍ |
| C30/37 -XC4, XF3, XA1, XD2-CI 0,20-Dmax 22 | 40 mm |
- MONOLITY:
- |  |       |
|--|-------|
| BETON EN EN 206-1                        | KRYTÍ |
| C25/30 -XC4, XF3, XA1-CI 0,20-Dmax 22-33 | 40 mm |
- PODKLADNÍ BETON:
- |                               |       |
|-------------------------------|-------|
| BETON EN EN 206-1             | KRYTÍ |
| C12/15 -XD-CI 0,20-Dmax 22-33 |       |
- OCEL:
- B500B

- POZN1: ODVOĐNOVÁČI ŽLÁBEK V BETONOVÉ DESCE PRO ODVOD VODY Z LEDOVÉ PLOCHY



A										M		Bpv		±0,000									
01		02		03		04		05		06		07		08		09		10					
10														30									
										2,0		4,0m		6,0				200,10					
																							
AUTORIZACE										ČKAIT 14.0 00 348 - Ing. JPI Žák													
										AS PROJECT s.r.o.													
										ARCHITEKTURA, PROJEKCE, ENGINEERING, ODVÁTELSKÁ ČINNOST A PROJEJ													
										Humpolecká 2122, 393 01 PELHŘIMOV, TEL: 565 326 810, WWW.ASPROJECT.EU													
										Hlavní architekt			Hlavní projektant			Zodpovědný projektant			Výpracoval				
										Ing. JPI Žák			Ing. JPI Žák			Ing. JPI Žák			Ing. Lenka Přecházová				
Hala Rondo - REKONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY																							
INVESTOR										STAREZ - SPORT, a.s. Křídlovická 911/34, 603 00 Brno										FORMÁT		12 x A4	
MÍSTO STAVBY:										k.ú. Staré Brno par.č. 14/0/1 a 14/0/12										DATUM		06/2023	
CHARAKTER STAVBY:										stavební úpravy										STUPEŇ DOK.		OPS	
DOKUMENTACE:										D.1 SO 01 Rekonstrukce ledové plochy										Č. ZAKÁZKY		1118/23	
										D.12 Stavební konstrukční řešení										Č. ARCHIVNÍ		1118/C2	
DEŠA:										Půdorys základů - NOVÝ STAV										MĚŘÍTKO:		ČÍS. VÝKRESU	
																				1:100		D12.02	

Tento výkres je součástí dokumentace stavebního projektu a je vypracován v souladu s požadavky ČSN 75:01,01 a 75:01,02. Všechny údaje jsou zobrazeny v souladu s požadavky ČSN 75:01,01 a 75:01,02. Všechny údaje jsou zobrazeny v souladu s požadavky ČSN 75:01,01 a 75:01,02.