

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ARTHEON s.r.o.

malek@artheon.cz | +420774864464 | Kroftova 2619/45, Brno, 61600 | www.artheon.cz

PROJEKTANT ČÁSTI

ARTHEON s.r.o.

malek@artheon.cz | +420774864464 | Kroftova 2619/45, Brno, 61600 | www.artheon.cz

REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

STAREZ - SPORT, a.s.

Křídlovická 911/34, 603 00 Brno - Staré Brno

Brno [582786], k.ú.: Pisárky [610208], parcela č.: 53

c_Dokumenty podrobností

VÝPIS NÁBYTKU ŘEDITELEN



HIP Ing. Petr Málek

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Málek

PROJEKTANT Ing. arch. Jakub Soška

STUPEŇ DPS

0,000 = 208,45 mn.m. 06/2024

R


VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

R - Výpis nábytku ředitelen


NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:


ŘEZPOHLED BOČNÍ "A"




ŘEZPOHLED BOČNÍ "B"




POHLED ČELNÍ "C"



DETAIL LAMEL




PŮDORYS




ŘEZPOHLED ČELNÍ

1-1




ŘEZPOHLED ČELNÍ

2-2



AXONOMETRIE



POPIS:

POZNÁMKA:

[illegible]

POČET:






2 ks

ŘEDITELSKÝ JEDNACÍ STŮL m.č. 1.11; 2.10

R01

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

R - Výpis nábytku ředitel
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KRÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:		POPIS:
<div><div>POHLED BOČNÍ "A"</div></div> <div><div>POHLED BOČNÍ "B"</div></div>		
<div><div>PŮDORYS</div></div> <div><div>DETAIL LAMEL</div></div> <div><div>AXONOMETRIE</div></div>		
<div><div>POZNÁMKA:</div><p>-</p></div> <div><div>POČET:</div><div>1 ks</div></div>		
ŘEDITELSKÝ JEDNACÍ STŮL m.č. 3.08		R02

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ


R - Výpis nábytku ředitelen
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU




SCHÉMA:

POPIS:


POHLED ČELNÍ "A"




ŘEZPOHLED ČELNÍ "A"




POHLED ZADNÍ "B"




POHLED BOČNÍ "C"



ŘEZPOHLED 1-1



PŮDORYS



VYBAVENÍ SESTAVY


- REKTIFIKAČNÍ SOKLOVÁ NOHA (4ks)
- nastavování výšky skrz otvor na dně korpusu skříně
- materiál ocel, bílá krytka
- montážní výška 100 - 120 mm
- s upevňovacím šroubem M10
- včetně soklového klipu (3 ks)
- ŠATNÍ TÝČ (1ks)
- věšáková oválná tyč
- materiál ocel tl. 0,8 mm, barva bílá matná
- rozměr 30 x 15 mm (V x Š)
- připevnění pomocí systémových koncovek do boků skříně




- ŠATNÍ RAMÍNKA (10ks)
- dřevěné šatní ramínko s bočními drážkami
- materiál masivní dřevo, transparentní nátěr, haček z galvanizované oceli



AXONOMETRIE



DETAIL LAMEL



POZNÁMKA:

POČET:


1 ks

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ


R - Výpis nábytku ředitelen
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:


POHLED ČELNÍ




PŮDORYS




ŘEZPOHLED ČELNÍ




AXONOMETRIE



ŘEZPOHLED BOČNÍ




ŘEZPOHLED BOČNÍ



VYBAVENÍ SESTAVY

ÚCHYTKA (5ks)
- prstová nábytková úchytka ve tvaru L
- materiál hliník, matná bílá
- rozměr 200 x 20 x 11 mm (D x Š x V)
- připevnění 2x M4 x 25 mm

- tvar profilu:



ŠATNÍ TYČ (1ks)
- věšáková oválná tyč
- materiál ocel tl. 0,8 mm, barva bílá matná
- rozměr 30 x 15 mm (V x Š)
- připevnění pomocí systémových koncovek do boků skříně




ŠATNÍ RAMÍNKO (10ks)
- dřevěné šatní ramínko s bočními drážkami
- materiál masivní dřevo, transparentní nátěr, haček z galvanizované oceli



REKTIFIKAČNÍ SOKLOVÁ NOHA (8ks)
- nastavování výšky skrz otvor na dně korpusu skříně
- materiál ocel, bílá krytka
- montážní výška 100 - 120 mm
- s upevňovacím šroubem M10
- včetně soklového klipu (2 ks)



VĚTRACÍ MŘÍŽKA (1ks)
- větrací mřížka instalovaná v rámci soklu pro odvětrání vestavěné lednice
- materiál hliník s drážkovanými pery, barva bílá matná
- rozměr 100 x 500 mm
- montáž - k nalisování
- kruhové větrací otvory



POPIS:

POZNÁMKA:

POČET:


1 ks

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ


R - Výpis nábytku ředitelen
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:


POHLED ČELNÍ




PŮDORYS



ŘEZPOHLED ČELNÍ




AXONOMETRIE




ŘEZPOHLED BOČNÍ

1-1



ŘEZPOHLED BOČNÍ

2-2




VYBAVENÍ SESTAVY

ÚCHYTKA (5ks)

- prstová nábytková úchytka ve tvaru L
- materiál hliník, matná bílá
- rozměr 200 x 20 x 11 mm (D x Š x V)
- připevnění 2x M4 x 25 mm

- tvar profilu:



ŠATNÍ TYČ (1ks)

- věšáková oválná tyč
- materiál ocel tl. 0,8 mm, barva bílá matná
- rozměr 30 x 15 mm (V x Š)
- připevnění pomocí systémových koncovek do boků skříně



ŠATNÍ RAMÍNKO (10ks)

- dřevěné šatní ramínko s bočními drážkami
- materiál masivní dřevo, transparentní nátěr, haček z galvanizované oceli




REKTIFIKAČNÍ SOKLOVÁ NOHA (8ks)

- nastavování výšky skrz otvor na dně korpusu skříně
- materiál ocel, bílá krytka
- montážní výška 100 - 120 mm
- s upevňovacím šroubem M10
- včetně soklového klipu (2 ks)



VĚTRACÍ MŘÍŽKA (1ks)

- větrací mřížka instalovaná v rámci soklu pro odvětrání vestavěné lednice
- materiál hliník s drážkovanými pery, barva bílá matná
- rozměr 100 x 500 mm
- montáž - k nalisování
- kruhové větrací otvory



POPIS:


POZNÁMKA:

POČET:


1 ks

SCHÉMA:


POHLED ČELNÍ




PŮDORYS




ŘEZOPOHLED ČELNÍ



AXONOMETRIE



ŘEZOPOHLED BOČNÍ
1-1




VYBAVENÍ SESTAVY

ÚCHYTKA (4ks)

- prstová nábytková úchytka ve tvaru L
- materiál hliník, matná bílá
- rozměr 200 x 20 x 11 mm (D x Š x V)
- připevnění 2x M4 x 25 mm

- tvar profilu:



ŠATNÍ TYČ (1ks)

- věšáková oválná tyč
- materiál ocel tl. 0,8 mm, barva bílá matná
- rozměr 30 x 15 mm (V x Š)
- připevnění pomocí systémových koncovek do boků skříně



ŠATNÍ RAMÍNKA (10ks)

- dřevěné šatní ramínko s bočními drážkami
- materiál masivní dřevo, transparentní nátěr, haček z galvanizované oceli



REKTIFIKAČNÍ SOKLOVÁ NOHA (4ks)

- nastavování výšky skrz otvor na dně korpusu skříně
- materiál ocel, bílá krytka
- montážní výška 100 - 120 mm
- s upevňovacím šroubem M10
- včetně soklového klipu (2 ks)



VĚTRACÍ MŘÍŽKA (1ks)

- větrací mřížka instalovaná v rámci soklu pro odvětrání vestavěné lednice
- materiál hliník s drážkovými pery, barva bílá matná
- rozměr 100 x 500 mm
- montáž - k nalisování
- kruhové větrací otvory






POPIS:

POZNÁMKA:

POČET:





1 ks

SCHÉMA:		POPIS:
<div><div>POHLED ČELNÍ</div></div> <div><div>PŮDORYS</div></div>		<div><div>ŘEZOPOHLED BOČNÍ</div><div>1-1</div></div> <div><div>POZNÁMKA:</div><div>-</div></div> <div><div>POČET:</div><div>1 ks</div></div>
ŘEDITELSKÝ STŮL m.č. 3.05		R07




VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

R - Výpis nábytku ředitelen


NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:			POPIS:
POHLED ČELNÍ	ŘEZPOHLED BOČNÍ	AXONOMETRIE	
			
PŮDORYS			POZNÁMKA: -
			POČET: 1 ks
NÁBYTKOVÁ SESTAVA m.č. 3.08			R08

SCHÉMA



PŮDORYS - ŘEZ NAD UMYVADLEM



VYBAVENÍ SESTAVY

REKTIFIKAČNÍ SOKLOVÁ NOHA (4ks)

- nastavování výšky skrz otvor na dně korpusu skříně
- materiál ocel, bílá krytka
- montážní výška 100 - 120 mm
- s upevňovacím šroubem M10
- včetně soklového klipu (3 ks)



LED PÁSEK (0,6m)

- LED pásek zafrézovaný do spodní strany vnitřní police
- nerezový profil 15*6 mm
- opálový difuzor, barva světlá bílá 4300 - 5300K



UMYVADLO ZAPUŠTĚNÉ (1ks)

- zápusťné kulaté umyvadlo do desky, s prepadem, be
otvoru pro baterii
- púdorysný rozměr ø39 cm, výška 17 cm
- materiál sanitární keramika, farba bílá
- dodávka včetně sifonu (chrom) a umyvadlové zátky

UMYVADLOVÁ BATERIE (1ks)

- umyvadlová baterie stojící jednootovorová s keramickou kartuší a vyťahovací sprchou (150 cm)
- výška baterie ~22 cm
- povrchová úprava chrom
- dodávka včetně pripojovacích hadičiek




PODSVÍCENÉ LED ZRCADLO (1ks)


- podsvícené zrcadlo s integrovaným LCD páskem
- rozměr ~680x590 mm
- materiál sklo - zrcadlo
- kotvení do zad skříně



AXONOMETRIE




DETAIL LAMEL



AXONOMETRIE

OTEVŘENÁ LEVÁ SKŘÍŇ



POPIS:

POZNÁMKA:

POČET:

1 ks

SCHÉMA:

POHLED ČELNÍ

The front view shows a wall-mounted shelf system. It includes three horizontal shelves at heights of 714 mm, 1086 mm, and 1458 mm from the bottom. The total height is 2800 mm. The width is adjustable between 1432 mm and 1482 mm. Components include a desk chair (K01), a single desk (R01), two cabinets (R04, R05), and three shelves (R02, R03, R06). Dimensions are given in millimeters.

ŘEZOPOHLED BOČNÍ

The side view shows the depth of the unit, which is 300 mm. It illustrates the mounting brackets and the internal structure of the shelves and cabinets. The height dimensions are consistent with the front view.

PŮDORYS

The top view shows the footprint of the unit, which is 1432 mm wide and 300 mm deep. It indicates the placement of the shelves and cabinets relative to the wall.

POPIS:

police:
materiál: laminovaná DTD deska tl. 36 (2x18 mm) ± 1 mm
hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm
dekor: dřevěná textura - dub přírodní, matný, strukturovaný povrch

kotvení: kotvení skrytými ocelovými trny do stěny z keramických cihel, použití min. 3 skrytých trnů na jednu polici

POZNÁMKA:

-

POČET:

délka 1 432 mm (m.č. 2.10)	3 ks
délka 1 452 mm (m.č. 1.11)	3 ks

POČET CELKEM:

6 ks (9 bm)

NÁSTĚNNÉ POLICE m.č. 1.11; 2.10

R10







SCHÉMA:		POPIS:
<div><div>POHLED ČELNÍ</div><div></div></div> <div><div>ŘEZOPOHLED BOČNÍ</div><div></div></div>		<div><div>police:</div><div><div>materiál: laminovaná DTD deska tl. 36 (2x18 mm) ± 1 mm</div><div>hrany: plastová ABS hrana tl. 1 mm</div><div>dekor: dřevěná textura - dub přírodní, matný, strukturovaný povrch</div></div><div><div>kotvení:</div><div>kotvení skrytými ocelovými trny do stěny z keramických cihel, použití min. 4 skrytých trnů na jednu polici</div></div></div>
<div><div>PŮDORYS</div><div></div></div>		<div><div>POZNÁMKA:</div><div>-</div></div>
		<div>POČET:1 ks</div>
NÁSTĚNNÁ POLICE m.č. 3.08		R11

SCHÉMA:		POPIS:
<div>POHLED ČELNÍ</div> <div><p>Diagram showing the front view of the slat wall assembly. Dimensions include overall width 3285, height 2800, and individual slat dimensions. Callouts point to details: detail of the slat field, detail of the top rail, and detail of the slat edge.</p></div>		<div>DETAIL - BĚŽNÉ POLE</div> <div><p>nosná stěna vniřní omítka Podkladní deska z PET plsti tl. 9 mm. Nalepeno. Lamela 26x10 mm.</p></div> <div>DETAIL - NADPRAŽÍ</div> <div><p>Pozn.: Vnější hrany krajních lamel nadpraží zarovnat s vnějšími hranami zárubně - mezilehlé lamely rovnoměrně uspořádat s pravidelnými mezerami (cca 10-11 mm).</p><p>nosná stěna vniřní omítka Podkladní deska z PET plsti tl. 9 mm. Nalepeno. Lamela 26x10 mm.</p></div> <div>DETAIL - ZÁRUBĚŇ</div> <div><p>obložková záruběň odsazení od hrubého zdiva cca 3 cm nosná stěna vniřní omítka Podkladní deska z PET plsti tl. 9 mm. Nalepeno. Lamela 26x10 mm.</p></div>
<div>PŮDORYS</div> <div><p>Diagram showing the plan view of the slat wall assembly. Dimensions include overall width 3285, height 2800, and individual slat dimensions. Callouts point to details: detail of the slat field, detail of the top rail, and detail of the slat edge.</p></div>		<div>POZNÁMKA:</div> <div>-</div>
		<div>POČET:</div> <div>2 ks</div>
LAMELOVÁ STĚNA m.č. 1.11; 2.10		R12

SCHÉMA:		POPIS:
<div><div>POHLED ČELNÍ</div><p>Diagram showing the front view of the furniture unit. It includes a desk (R02) and a tall cabinet (R06). Dimensions are provided for the desk (1472 x 750) and the cabinet (2800 x 2030). A detail callout points to the 'detail běžného pole' (standard panel detail).</p></div> <div><div>DETAIL - BĚŽNÉ POLE</div><p>Diagram showing the detail of the standard panel. It includes labels for the construction layers: nosná stěna (load-bearing wall), vnitřní omítka (internal plaster), Podkladní deska z PET plsti tl. 9 mm. Nalepeno. (Substrate board from PET foam, 9 mm thick. Glued.), and Lamela 26x10 mm. (Lamella 26x10 mm). Dimensions are provided for the panel thickness (10 mm) and the spacing between the lamellae (26 mm).</p></div>		
<div><div>PŮDORYS</div><p>Diagram showing the plan view of the furniture unit. It includes a desk (R02) and a tall cabinet (R06). Dimensions are provided for the desk (1472 x 750) and the cabinet (2800 x 2030). A detail callout points to the 'detail běžného pole' (standard panel detail).</p></div>		<div>POZNÁMKA:</div> <div>-</div>
POČET:		1 ks
LAMELOVÁ STĚNA m.č. 3.08		R13

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

R - Výpis nábytku ředitelen


NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:



SCHÉMA:



POPIS:

POČET:

9 ks

JEDNACÍ ŽIDLE

R14

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

R - Výpis nábytku ředitelen


NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

AA
ARTHEON

SCHÉMA:

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:

SCHÉMA:



POPIS:

POČET:

2 ks

JEDNACÍ STOLEK

R15



VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

R - Výpis nábytku ředitelů

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:

SCHÉMA:



ILUSTRACNÍ OBRÁZEK:



POPIS:

POČET:

1 ks

ROZKLÁDACÍ POHOVKA

R16

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

R - Výpis nábytku ředitelen


NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:



SCHÉMA:



POPIS:

POČET:

5 ks

NÁBYTKOVÝ TREZOR

R17

R18