

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ARTHEON s.r.o.
malek@artheon.cz | +420774864464 | Kroftova 2619/45, Brno, 61600 | www.artheon.cz

PROJEKTANT ČÁSTI

ARTHEON s.r.o.
malek@artheon.cz | +420774864464 | Kroftova 2619/45, Brno, 61600 | www.artheon.cz

REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

STAREZ - SPORT, a.s.
Křídlovická 911/34, 603 00 Brno - Staré Brno

Brno [582786], k.ú.: Pisárky [610208], parcela č.: 53

c_Dokumenty podrobností

VÝPIS NÁBYTKU DENNÍCH MÍSTNOSTÍ



HIP Ing. Petr Málek

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Petr Málek

PROJEKTANT Ing. arch. Jakub Soška

STUPEŇ DPS


0,000 = 208,45 mn.m. 06/2024

D

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

POPIS:

- vestavný granitový dřež odolný vůči nárazům, vysokým teplotám a teplotním šokům
- půdorysný rozměr ~560x510 mm
- materiál šedý kámen, matný povrch
- dodávka včetně sifonu a umyvadlové zátky



LED PÁSEK (1,8m)
 - LED pásek zafrézovaný do spodní strany skříňky
 - nerezový profil 15*6 mm
 - opálový difuzor, barva světlá bílá 4300 - 5300K



1 ks


VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

D - Výpis nábytku denních místností
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU




SCHÉMA:


POHLED ČELNÍ




PŮDORYS - ŘEZ NAD PRACOVNÍ DESKOU




ŘEZOPOHLED ČELNÍ



PŮDORYS - ŘEZ HORNÍMI SKŘÍŇKAMI



ŘEZOPOHLED BOČNÍ




VYBAVENÍ SESTAVY

ÚCHYTKA (4ks - 3x477mm, 1x 620mm)

- prstová nábytková úchytka ve tvaru L
- materiál hliník, matná světle šedá (sladit s pracovní deskou a rámem pracovní desky)
- rozměr: na délku skřínky x 20 x 11 mm (D x Š x V)
- připevnění 2x M4 x 25 mm

- tvar profilu:




REKTIKAIČNÍ SOKLOVÁ NOHA (8ks)

- nastavování výšky skrz otvor na dně korpusu skříně
- materiál ocel, bílá krytka
- montážní výška 100 - 120 mm
- s upevňovacím šroubem M10
- včetně soklového klipu (2 ks)



VĚTRACÍ MŘÍŽKA (1ks)

- větrací mřížka instalovaná v rámci soklu pro odvětrání vestavěné lednice
- materiál hliník s drážkovými pery, barva stříbrná, elox
- rozměr 100 x 500 mm
- montáž - k nalisování
- kruhové větrací otvory



KUCHYŇSKÝ DŘEZ (1ks)

- vestavný granitový dřez odolný vůči nárazům, vysokým teplotám a teplotním šokům
- půdorysný rozměr ~410x510 mm
- materiál šedý kámen, matný povrch
- dodávka včetně sifonu a umyvadlové zátky



KUCHYŇSKÁ BATERIE (1ks)

- dřezová baterie stojící jednootvorová s keramickou kartuší a vytahovací sprchou (150 cm)
- výška baterie ~22 cm
- materiál a barvu sladit s dřezem - šedý kámen (případně použití barevnosti nábytkových úchytek - nerezový povrch)



LED PÁSEK (1,4m)

- LED pásek zařezovaný do spodní strany skříněk
- nerezový profil 15*6 mm
- opalový difuzor, barva světla bílá 4300 - 5300K



POPIS:

POZNÁMKA:

POČET:

1 ks


VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

D - Výpis nábytku denních místností
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU




SCHÉMA:


POHLED ČELNÍ




PŮDORYS - ŘEZ NAD PRACOVNÍ DESKOU




ŘEZOPOHLED ČELNÍ



PŮDORYS - ŘEZ HORNÍMI SKŘÍŇKAMI



ŘEZOPOHLED BOČNÍ




VYBAVENÍ SESTAVY

ÚCHYTKA (4ks - 3x477mm, 1x 620mm)

- prstová nábytková úchytka ve tvaru L
- materiál hliník, matná světle šedá (sladit s pracovní deskou a rámem pracovní desky)
- rozměr: na délku skřínky x 20 x 11 mm (D x Š x V)
- připevnění 2x M4 x 25 mm

- tvar profilu:




REKTIKIFICAČNÍ SOKLOVÁ NOHA (8ks)

- nastavování výšky skrz otvor na dně korpusu skříně
- materiál ocel, bílá krytka
- montážní výška 100 - 120 mm
- s upevňovacím šroubem M10
- včetně soklového klipu (2 ks)



VĚTRACÍ MRÍŽKA (1ks)

- větrací mřížka instalovaná v rámci soklu pro odvětrání vestavěné lednice
- materiál hliník s drážkovými pery, barva stříbrná, elox
- rozměr 100 x 500 mm
- montáž - k nalisování
- kruhové větrací otvory



KUCHYŇSKÝ DŘEZ (1ks)

- vestavný granitový dřez odolný vůči nárazům, vysokým teplotám a teplotním šokům
- půdorysný rozměr ~410x510 mm
- materiál šedý kámen, matný povrch
- dodávka včetně sifonu a umyvadlové zátky



KUCHYŇSKÁ BATERIE (1ks)

- dřezová baterie stojící jednootvorová s keramickou kartuší a vytahovací sprchou (150 cm)
- výška baterie ~22 cm
- materiál a barvu sladit s dřezem - šedý kámen (případně pužití barevnosti nábytkových úchytek - nerezový povrch)



LED PÁSEK (1,4m)

- LED pásek zařezovaný do spodní strany skříněk
- nerezový profil 15*6 mm
- opálový difuzor, barva světla bílá 4300 - 5300K



POPIS:





POZNÁMKA:

POČET:

1 ks

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

D - Výpis nábytku denních místností
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KRÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:	POPIS:
<div><p>DETAIL LAMEL - PŮDORYS</p><p>Sekundární konstrukce, dřevo masiv, profil, 40x60 mm.</p><p>Kotvení lamel ze zadní strany</p><p>Zádová DTD deska tl. 18 mm.</p><p>Podkladní deska z PET plsti tl. 9 mm. Nalepeno</p><p>DTD laminované lamely v barvě spodních dvířek kuchyňské linky (dřevodekor), profil 20x40 mm.</p><p>40 20 40</p></div> <div><p>DETAIL LAMEL - ŘEZ</p><p>Konstrukce stropu.</p><p>Mezera 2 cm pro proudění vzduchu.</p><p>Kotvení záklopu z pohledové strany kuchyně do sekundární konstrukce - zakrytí vrutů v PET plsti pomocí vyřezaných záslepek z PET plsti.</p><p>Ocelový L profil 60x80 - kotvení sekundární kce do stropu.</p><p>Sekundární konstrukce, dřevo masiv, profil, 40x60 mm.</p><p>DTD laminované lamely v barvě spodních dvířek kuchyňské linky (dřevodekor), profil 20x40 mm.</p><p>Podkladní deska z PET plsti tl. 9 mm. Nalepeno.</p><p>40 18 9 20 47</p><p>Zádová DTD deska tl. 18 mm.</p><p>Lamely kotveny zezadu do zádové DTD desky.</p><p>Ocelový L profil 60x60 - kotvení sekundární kce do horního rámu linky.</p><p>60 40 47 30</p><p>Horní deska kuchyňské linky, DTD tl. 18 mm. Deska předsazena o 3 cm.</p></div>	<div><p>DETAIL LAMEL - AXONOMETRIE</p><p>Sekundární konstrukce, dřevo masiv, profil, 40x60 mm.</p><p>Zádová DTD deska tl. 18 mm.</p><p>Podkladní deska z PET plsti tl. 9 mm.</p><p>Ocelový L profil 60x80 - kotvení sekundární kce do stropu/horního rámu linky.</p><p>DTD laminované lamely v barvě spodních dvířek kuchyňské linky (dřevodekor), profil 20x40 mm.</p></div> <div><p>POZICE LAMEL - PŮDORYS</p><p>553 600 630 47 30</p></div>




VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

D - Výpis nábytku denních místností
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:		POPIS:
<div><div>POHLED ČELNÍ</div><div><p>Diagram showing the front view of the wall assembly. Dimensions include overall width 3 255, wall width 2 255, and various offsets (40, 920). Vertical dimensions show height 2 700 and internal clearances (10, 660, 680, 40). A detail callout points to the wooden frame around the opening: dřevěný obložkový rám kolem otvoru - dřevo masiv profil 40/120 mm se sraženými hranami. A baseboard is labeled: podlahový soklik - 5 cm.</p></div></div> <div><div>DETAIL - BĚŽNÉ POLE</div><div><p>Diagram showing the detail of the standard wall panel. It illustrates the layers: nosná stěna, vnitřní omítka, podkladní deska z recyklované plstě, and stěnová lamela. Dimensions for the panel width (26, 10, 26, 10, 26) and height (10, 19, 10) are provided.</p></div></div>		
<div><div>PŮDORYS</div><div><p>Diagram showing the plan view of the wall assembly. Dimensions include overall length 3 255, wall length 2 255, and offsets (40, 920). A detail callout points to the standard panel: detail běžného pole.</p></div></div>		<div>POZNÁMKA: -</div>
POČET:		1 ks
LAMELOVÁ STĚNA m.č. -1.09		D04

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

D - Výpis nábytku denních místností
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:		POPIS:
<div><div>POHLED ČELNÍ</div><div>POHLED ČELNÍ</div></div> <div><div>DETAIL - BĚŽNÉ POLE</div><div>DETAIL - BĚŽNÉ POLE</div></div>		
<div><div>PŮDORYS</div><div>PŮDORYS</div></div>		<div>POZNÁMKA: -</div> <div>POČET:1 ks</div>
LAMELOVÁ STĚNA m.č. 2.05		D05


VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

D - Výpis nábytku denních místností


NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:


POHLED ČELNÍ



ŘEZOPOHLED BOČNÍ



PŮDORYS



POPIS:

POČET:

2 ks

JÍDELNÍ LAVICE

D06


VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

D - Výpis nábytku denních místností


NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA/POPIS:

POHLED ČELNÍ



PŮDORYS



POČET: 3 ks

JÍDELNÍ STŮL D07

SCHÉMA/POPIS:







POČET: 3 ks

JÍDELNÍ ŽIDLE D08

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

D - Výpis nábytku denních místností

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KRÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU


SCHÉMA:		POPIS:
<div><div>POHLED ČELNÍ</div></div> <div><div>PŮDORYS</div></div>		<div><div>ŘEZPOHLED BOČNÍ</div></div> <div><div>AXONOMETRIE</div></div>
		<div>POZNÁMKA: -</div>
		<div>POČET: 3 ks</div>
BAROVÝ STŮL		D09

VÝPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ

D - Výpis nábytku denních místností

NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO - ŘEŠENÍ INTERIÉRU

SCHÉMA:







POPIS:

POČET:

8 ks

BAROVÁ STOLIČKA

D10

SCHÉMA:			POPIS:	
<div><div>POHLED ČELNÍ</div><div>ŘEZPOHLED ČELNÍ</div><div>ŘEZPOHLED BOČNÍ 1-1</div></div>			<div><div>VYBAVENÍ SESTAVY</div><div><div>KUCHYŇSKÝ DŘEZ (1ks)</div><div>- vestavný granitový dřez odolný vůči nárazům, vysokým teplotám a teplotním šokům</div><div>- půdorysný rozměr ~410x510 mm</div><div>- materiál tmavě šedý kámen, matný povrch</div><div>- dodávka včetně sifonu a umyvadlové zátky</div></div><div><div>REKTIFIKAČNÍ SOKLOVÁ NOHA (4ks)</div><div>- nastavování výšky skrz otvor na dně korpusu skříně</div><div>- materiál ocel, bílá krytka</div><div>- montážní výška 100 - 120 mm</div><div>- s upevňovacím šroubem M10</div><div>- včetně soklového klipu (2 ks)</div></div><div><div>KUCHYŇSKÁ BATERIE (1ks)</div><div>- dřezová baterie stojící jednootvorová s keramickou kartuší a vytahovací sprchou (150 cm)</div><div>- výška baterie ~31 cm</div><div>- materiál a barvu sladit s dřezem - šedý kámen (případně použití barevnosti nábytkových úchytek - nerezový povrch)</div></div><div><div>LED PÁSEK (1,1m)</div><div>- LED pásek zařezovaný do spodní strany skříněk</div><div>- nerezový profil 15*6 mm</div><div>- opálový difuzor, barva světla bílá 4300 - 5300K</div></div></div>	
<div><div>PŮDORYS - ŘEZ NAD PRACOVNÍ DESKOU</div></div>			<div>POZNÁMKA: -</div>	
			POČET:	2 ks
KUCHYŇKA - CHODBA				D11