




DETAIL 01 DETAIL STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U NEZATEPLENÉ STĚNY (M 1:20)




DETAIL 02 DETAIL STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U STĚNY SE STÁVAJÍCÍM KZS (M 1:20)




DETAIL 03 DETAIL STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U STĚNY S NOVÝM KZS (M 1:20)





DETAIL 04 DETAIL STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U ATIKY (širší atika) (M 1:20)



DETAIL 05 DETAIL STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U ATIKY (užší atika) (M 1:20)



DETAIL 06 DETAIL STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ U UKONČUJÍCÍ ZÍDKY (M 1:20)



LEGENDA VÝŠKOVÝCH KÓT (ÚROVEŇ 0,000 = HORNÍ PLOCH STROPNÍ KONSTRUKCE POD TERASOU)

+0,370 – VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PLOCHY TERASY (DLAŽBY/KACÍRKU)
+0,322 – VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ HYDROIZOLACE

POZNÁMKY:

- 1) V DLAŽDICI NAD VPUSŤ VÝRŽNOUT OTVOR PRO OSAZENÍ OCHRANNÉHO KOŠE, PŘÍPADNĚ OSAZIT PLASTOVOU ŠACHTU PRO ZELENOU STŘECHU O ROZMĚRU 400x400x130 MM
 - 2) NAD VPUSŤ S OCHRANNÝM KOŠEM OSAZIT PLASTOVOU ŠACHTU PRO ZELENOU STŘECHU ROZMĚRU 400x400x130 MM
- KOTVENÍ HYDROIZOLACE FOLIE MUSÍ BÝT SPOČÍTANO DLE ČSN EN 1991-1-4 A PŘEDVEDENO TOMU ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM
– VEŠKERÉ ROZMĚRY VYCHÁZÍ ZE SKUTEČNOSTI ZNAMENÝCH PŘI NÁVRHU A PŘED SKUTEČNÝM PŘEDVEDENÍM MUSÍ BÝT OVĚŘENY
– V PŘÍPADĚ NEJISTOTY ČI ZJIŠTĚNÍ NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ JE TŘEBA NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA

Soutěžní systém :	S-UTK	Výběrový systém :	BpV	SÁTORA ARCHITEKTI	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Josef Sálara, CSc.				
VEDOUcí PROJEKTANT:	Ing. arch. Radek Sálara				
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Miller, Ph.D., Ing. arch. Radek Sálara, Bc. Jana Tmád				
OBJEDNATEL :	MÍSTO STAVBY :			Číslo parčí :	
STAREZ - SPORT, a.s. Křiždovická 911/54 603 00 Brno	parcels 2, 841/1, Brno, k.ú. Ponnava				
STUPEŇ DOKUMENTACE :					
PROJEKT UDRŽOVACÍCH PRACÍ					
NÁZEV AKCE (ÚLOH) : REVITALIZACE TERASY U BAZÉNU MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO STADIONU LUŽANKY				DATUM :	ŘÍJEN 2020
				ČÍSLO ZÁKÁZKY :	#1_TERASA U BAZÉNU
				FORMÁT :	940x397mm
				PROFESÍ :	ARCH-STAVENÍ
				NÁZEV VÝKRESU :	
PŮDORYS TERASY				1:100	02