

Architectural floor plan of a kitchen with numbered callouts 5 through 21. The plan shows a rectangular room with a sink, stove, and refrigerator area. Dimensions are provided for various sections. Callouts point to specific features: 5 (bottom left corner), 7 (left wall), 18 (top wall), 19 (top wall), 21 (bottom wall and right wall).

[illegible]

PŮDORYS PARNÍ LÁZNĚ A STROJOVNY 1.NP M 1:25

The floor plan shows a central rectangular area with a large curved area on the right. The central area is divided into several rooms, including a large hall (1) and a smaller room (2). The curved area contains a large circular structure (24) and a smaller circular structure (20). The plan includes dimensions for various rooms and areas, such as 2820, 2000, 1458, 1680, 1460, 1100, 870, 470, 1310, 500, 600, 1740, 2320, 310, 600, 490, 320, 260, 600, 600, 1850, 750, 500, 400, 500, 450, 2m, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. The plan also shows a staircase (1) and a door (2). The title block at the top reads 'PŮDORYS PARNÍ LÁZNĚ A STROJOVNY 1.NP M 1:25'.

1	Dveře celoskleněné ALU rám 40x60mm větší rozměr 900x2050	1
2	Parní generátor výkon 17–20kW (22–27kg páry) s proporcionálním řízením	1
3	Tryska páry se směřováním přísávaného vzduchu nerez D100	1
4	Ventilační mřížka nerez D100 se sítkou	1
5	Bezpečnostní kryt parní trysky – dodávka stavby	1
6	Teplotní čidlo, IP 68 nerez, kabel 10m	1
7	Nástěnný kohout studené vody 1/2" na oplach sedáků 3/4"	2
8	Podlahová vpust nerezová nízká 130x130 mm vč. mřížky	1
9	SOS piezo tlačítko, červené podsvícené vč. nápisu, umístěné uvnitř parní kabiny	1
10	Signalizační maják LED vč. propojení s S.O.S. tlačítkem do bazénové haly	1
11	Ventilátor odtahový s odděleným motorem, spirální skříň z PP s odvodněním, připojení D110mm, max. průtok 250m ³	1
12	Plastový talířový ventil kulatý D125 (parní lázeň, sprchy)	3
13	Stropní mřížka 1000x150mm vč. adaptéru na kruhové potrubí D125	1
14	Odtahový ventilátor páry z prostoru před parní lázní	1
15	Dávkovací čerpadlo esencí řízené z regulace parního generátoru	1
16	Vonná esence pro parní lázeň 5 lit.	1
17	Elektorozvodnice kovová vč. vystrojení	1
18	Stropní LED světlo pro úklid, nerez, 12V IP68, vč. bezpeč. transformátoru 220/12V	2
19	Reproduktor plastový	2
20	Audiosystém	1
21	Bodové světlo do sedaček LED RGB	8
22	Řídicí a ovládací prvek LED RGB světel vč. transformátoru	1
23	Kabinetový změkčovací filtr	1
24	Hvězdné nebe, RGB, ovládání	1
25	Izolační výplň nade dveřního světlíku 1000x500x20mm	1

POKUD JE UVEDEN NÁZEV NEBO TYP VÝROBKU, JEDNÁ SE O MIN. STANDARD.

HLAV. PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
				ING. POSMÝKOVÁ	
INVESTOR Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1					
STAVBA REKONSTRUKCE PARNÍ LÁZNĚ					
				DATUM	03/2021
OBJEKT AQ KOHOUTOVICE				ZAK.ČÍS.	
VÝKRES TECHNOLOGIE PARNÍ LÁZNĚ				STUPEŇ	DVD
				MĚŘÍTKO	1:25

2